



О КОМПАНИИ

БРАВОмебель предлагает широкий ассортимент корпусной и мягкой мебели для спальни, гостиной, детской и кухни.

Уже долгие годы мы являемся лидерами в производстве и реализации кроватей из массива сосны. Любую кровать из массива мы можем доукомплектовать спальным гарнитуром из МДФ, выкрашенным в тон кровати.

БРАВОмебель – надежный партнер для дилеров и дистрибьюторов, которые хотят расширить свой бизнес и увеличить свой доход.

Мы реализуем свою мебель и являемся дистрибьютором других производителей России. У нас вы найдете всё, что нужно для создания уюта и комфорта. Сотрудничество напрямую с производителями и собственный складской запас

дают нам возможность устанавливать выгодные цены.

ПАРТНЕРАМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- широкий ассортимент востребованной мебели,
- стабильно высокое качество продукции,
- гибкий подход к закупочным ценам,
- профессиональное обслуживание клиентов,
- обучение персонала за счет компании.

Мы готовы оперативно обсудить все детали и начать взаимовыгодное сотрудничество уже сегодня. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации об условиях и возможностях.

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

стр.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРОВАТИ С МЯГКИМ ИЗГОЛОВЬЕМ	6
Белиста	8
Вендетта	10
Вергиния	12
Версаль	14
Грета	16
Ирма	18
Клео	20
Лима	22
Мартина	24
Серия Нельсон	26
Оливия	34
Рино	36
Селин	38
Стелла 1	40
Стелла 2	42
Тайм	44
Ханна	46
Харви	48
Юта	50
ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ	52
Гамма	54
Кляйн	56
Луна	58
Марлин 1200	60
Несси	62
Несси 1	64
Орди 1	66
Орди 2	68

Пекин 1	70
Рик 1200	72
Рик 1400	74
Стар	76
Тефи	78
Тиесто	80
Тонга	82
Тонга 2	84
УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ	86
Леон	88
Сидней	90
Тильда	92
МОДУЛЬНЫЕ ДИВАНЫ	94
Пекин	96
Рейчел	100
КРЕСЛА И ПУФЫ	106
Даллас	108
Даллас 1	110
Марлин 800	112
Пуф #1	114
Пуф #3	116
МАТРАСЫ И АКСЕССУАРЫ	118
КАК ВЫБРАТЬ УГОЛ ДИВАНА	136
ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ КРОВАТЕЙ С МЯГКИМ ИЗГОЛОВЬЕМ	137



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРОВАТИ
С МЯГКИМ ИЗГОЛОВЬЕМ



БЕЛИСТА

Спальное место, ШxD, мм	1400* / 1600 / 1800* x 2000	Высота изголовья, мм	1150
Габариты, ШxDxВ, мм	1530 / 1730 / 1930 x 2230 x 1150	Толщина изголовья, мм	180
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	370
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги / ножной спинки, мм	45
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	50
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1390 / 1590 / 1790 x 1990 x 230	Материал ножек / опор	хром
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	металл
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	каретная стяжка, пуговицы / стразы

* Данный размер доступен только в исполнениях Вариант 1 и 2



Вариант 1  Пуговицы



Вариант 2  Пуговицы



Вариант 3  Пуговицы



Вариант 4  Стразы



ВЕНДЕТТА

Спальное место, ШxD, мм	1600 x 2000
Габариты, ШxDxВ, мм	1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1600 x 2000 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	325
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ВИРГИНИЯ

Спальное место, ШxD, мм	1600 / 1800* x 2000	Высота изголовья, мм	1050
Габариты, ШxDxВ, мм	1920 / 2120 / x 2470 x 1050	Толщина изголовья, мм	130
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	400
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги / ножной спинки, мм	150 / 160
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	50
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1600 / 1800 x 2000 x 250	Материал ножек / опор	хром
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	металл
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография

* Данный размер доступен только в исполнении Вариант 4



Вариант 3



Вариант 4



ВЕРСАЛЬ

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1600 x 2000 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	325
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ГРЕТА

Спальное место, ШxD, мм	900* / 1200* / 1400 / 1600 x 2000	Высота изголовья, мм	830
Габариты, ШxDxВ, мм	1050 / 1350 / 1550 / 1750 x 2160 x 830	Толщина изголовья, мм	60
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	325
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	900 / 1200 / 1400 / 1600 x 2000 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. нагрузка на дно короба, кг	-	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография

* Данный размер доступен только в исполнениях Вариант 1 и 4



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



ИРМА

Спальное место, ШxD, мм	1600 x 2000
Габариты, ШxDxВ, мм	1750 x 2160 x 1340
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1600 x 2000 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1340
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	325
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



КЛЕО

Спальное место, ШxD, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1340
Габариты, ШxDxВ, мм	1750 x 2160 x 1340	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	325
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1600 x 2000 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ЛИМА

Спальное место, ШxD, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1010
Габариты, ШxDxВ, мм	1980 x 2160 x 1010	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	370
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	140
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1600 x 935 x 150	Материал ножек / опор	массив
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	орех / сосна
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



МАРТИНА

Спальное место, ШxD, мм	1400 / 1600 / 1800* x 2000
Габариты, ШxDxВ, мм	1550 / 1750 / 1950 x 2160 x 1150
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1400 / 1600 / 1800 x 2000 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1150
Толщина изголовья, мм	50
Высота царги, мм	325
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	утяжка, пуговицы

* Данный размер доступен только в исполнении Вариант 1



Вариант 1  Пуговицы



Вариант 2  Пуговицы



Вариант 3  Стразы



НЕЛЬСОН «АБСТРАКЦИЯ»

Спальное место, ШxD, мм	1200 / 1400 / 1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1040
Габариты, ШxDxВ, мм	1350 / 1550 / 1750 x 2160 x 1040	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	325
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1200 / 1400 / 1600 x 2000 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



НЕЛЬСОН «ВЕРТИКАЛЬ»

Спальное место, ШхД, мм	900* / 1200 / 1400 / 1600 / 1800* x 2000	Высота изголовья, мм	1040
Габариты, ШхДхВ, мм	1050 / 1350 / 1550 / 1750 / 1950 x 2160 x 1040	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	325
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	25
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 x 2000 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	стёжкография

* Данный размер доступен только в исполнениях Вариант 2, 3, 4 и 5



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



НЕЛЬСОН «ЗИГЗАГ»

Спальное место, ШxD, мм	1200 / 1400 / 1600 x 2000
Габариты, ШxDxВ, мм	350 / 1550 / 1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1200 / 1400 / 1600 x 2000 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	325
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



НЕЛЬСОН «ЛИНИЯ»

Спальное место, ШxD, мм	1200 / 1400 / 1600 x 2000
Габариты, ШxDxВ, мм	1350 / 1550 / 1750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1200 / 1400 / 1600 x 2000 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	325
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



ОЛИВИЯ

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1780 x 2160 x 1330
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1600 x 2000 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1330
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	325
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	декор. гвоздики



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



РИНО

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1980 x 2160 x 1010
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1600 935 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1010
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	370
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	140
Материал ножек / опор	массив
Цвет ножек / опор	орех / сосна
Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



СЕЛИН

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1750 x 2160 x 1150
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1600 x 2000 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1150
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	325
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	утяжка, пуговицы



Вариант 1  Пуговицы



Вариант 2  Пуговицы



Вариант 3  Стразы



Вариант 4  Пуговицы



СТЕЛЛА 1

Спальное место, ШxD, мм	1600 x 2000
Габариты, ШxDxВ, мм	1980 x 2160 x 1020
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1600 x 935 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1020
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	380
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	150
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	эффект свободной складки



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



СТЕЛЛА 2

Спальное место, ШxD, мм	1600 x 2000	Высота изголовья, мм	1020
Габариты, ШxDxВ, мм	1980 x 2160 x 1020	Толщина изголовья, мм	70
Подъемный механизм	по желанию	Высота царги, мм	380
Основание кровати	металлокаркас	Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140	Расстояние от пола до царги, мм	150
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	1600 x 935 x 150	Материал ножек / опор	пластик
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10	Цвет ножек / опор	черный
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	складки



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ТАЙМ

Спальное место, ШxD, мм	900 x 2000
Габариты, ШxDxВ, мм	1050 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШxDxВ, мм	900 x 2000 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	325
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ХАННА

Спальное место, ШхД, мм	1400* / 1600 / 1800** x 2000	Высота изголовья, мм	1030
Габариты, ШхДхВ, мм	1560 / 1760 / 1960 x 2120 x 1030	Толщина изголовья, мм	80
Подъемный механизм	нет	Высота царги, мм	380
Основание кровати	ламельное основание	Толщина царги / ножной спинки, мм	20
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	-	Расстояние от пола до царги, мм	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	-	Материал ножек / опор	массив
Макс. нагрузка на дно короба, кг	-	Цвет ножек / опор	орех / сосна
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200	Элементы декора	утяжка, пуговицы

* Данный размер доступен в исполнениях Вариант 2 и 3

** Данный размер доступен только в исполнении Вариант 2



Вариант 1  Пуговицы



Вариант 2  Пуговицы



Вариант 3  Пуговицы



Вариант 4  Пуговицы



ХАРВИ

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	1750 x 2160 x 1340
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1600 x 2000 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1340
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	325
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ЮТА

Спальное место, ШхД, мм	1600 x 2000
Габариты, ШхДхВ, мм	750 x 2160 x 1040
Подъемный механизм	по желанию
Основание кровати	металлокаркас
Макс. нагрузка на металлокаркас, кг	140
Габаритный размер короба / ниши, ШхДхВ, мм	1600 x 2000 x 150
Макс. нагрузка на дно короба, кг	10
Рекомендованная мин. высота матраса, мм	200

Высота изголовья, мм	1040
Толщина изголовья, мм	70
Высота царги, мм	325
Толщина царги / ножной спинки, мм	70
Расстояние от пола до царги, мм	25
Материал ножек / опор	пластик
Цвет ножек / опор	черный
Элементы декора	стёжкография



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ



ГАММА

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2020 x 910 x 930
Размер спального места, ШхД, мм	1460 x 2020
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	пружинный блок «Боннель»
Высота сиденья от пола, мм	420
Глубина сиденья с подушками / без	480 / 730
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	650 x 460 x 250

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	50
Материал ножек	металл
Цвет ножек	хром
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1815 x 555 x 205
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



КЛЯЙН

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2400 x 950 x 1000
Размер спального места, ШхД, мм	1600 x 2040
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	500
Глубина сиденья с подушками / без	560 / 780
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	1000 x 470 x 220

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	100
Материал ножек	металл
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	2000 x 650 x 125
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: тик-так



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ЛУНА

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1380 x 940 x 860
Размер спального места, ШхД, мм	1200 x 1900
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	470
Глубина сиденья с подушками / без	- / 560
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	100
Материал ножек	металл
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	2000 x 650 x 125
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: выкатной



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



МАРЛИН 1200

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1450 x 850 x 860
Размер спального места, ШхД, мм	1200 x 1840
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	420
Глубина сиденья с подушками / без	- / 560
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	30
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1050 x 620 x 120
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: выкатной



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



НЕССИ

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2330 x 860 x 910
Размер спального места, ШхД, мм	1140 x 1910
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	480
Глубина сиденья с подушками / без	- / 520
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	120
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый, серый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1930 x 790 x 130
Задняя стенка в основной ткани	нет
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: книжка



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



НЕССИ 1

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2240 x 880 x 920
Размер спального места, ШхД, мм	1140 x 1910
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	500
Глубина сиденья с подушками / без	- / 520
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	140 / 135
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый, серый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1930 x 790 x 130
Задняя стенка в основной ткани	нет
Монтаж	требуется сборки
Декоративные подушки:	опция

Механизм трансформации: книжка



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ОРДИ 1

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2330 x 960 x 1040
Размер спального места, ШхД, мм	1490 x 1980
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	510
Глубина сиденья с подушками / без	530 / 740
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	670 x 480 x 210; 400 x 400 x 210

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	100 / 110
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1950 x 630 x 195
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



ОРДИ 2

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2520 x 960 x 1110
Размер спального места, ШхД, мм	1570 x 1980
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	450
Глубина сиденья с подушками / без	530 / 740
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	750 x 600 x 210

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	40
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1950 x 620 x 215
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ПЕКИН 1

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2460 x 900 x 1040
Размер спального места, ШхД, мм	2020 x 1470
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	450
Глубина сиденья с подушками / без	530 / 740
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	750 x 600 x 210

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	40
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1950 x 620 x 215
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации на диван-кроватьи и кресле: тик-так



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



РИК 1200

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1650 x 940 x 840
Размер спального места, ШхД, мм	1200 x 1900
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	470
Глубина сиденья с подушками / без	- / 560
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	30
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1090 x 640 x 125
Задняя стенка в основной ткани	нет
Монтаж	не требует сборки

Механизм трансформации: выкатной



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



РИК 1400

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1850 x 940 x 840
Размер спального места, ШхД, мм	1400 x 1900
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	470
Глубина сиденья с подушками / без	- / 560
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	30
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1290 x 640 x 125
Задняя стенка в основной ткани	нет
Монтаж	не требует сборки

Механизм трансформации: выкатной



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



СТАР

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	1460 x 770 x 670
Размер спального места, ШхД, мм	640 x 1990
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	440
Глубина сиденья с подушками / без	490 / 640
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	5
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	белый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1170 x 570 x 195
Задняя стенка в основной ткани	нет
Монтаж	не требует сборки

Механизм трансформации: выдвижной



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



ТЕФИ

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2370 x 920 x 1060
Размер спального места, ШхД, мм	1490 x 1980
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	490
Глубина сиденья с подушками / без	700 / 900
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	1080 x 490 x 200

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	140/100
Материал ножек	массив
Цвет ножек	сосна / орех
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1950 x 580 x 195
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ТРИЕСТО

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2170 x 910 x 1110
Размер спального места, ШхД, мм	1450 x 1950
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	430
Глубина сиденья с подушками / без	580 / 820
Размер приспанных подушек, ШхВхГ, мм	1000 x 480 x 240

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	40
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1925 x 620 x 210
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ТОНГА

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2020 x 1020 x 910
Размер спального места, ШхД, мм	1460 x 2020
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	пружинный блок «Боннель»
Высота сиденья от пола, мм	500
Глубина сиденья с подушками / без	480 / 730
Размер приспинных подушек, ШхВхГ мм	660 x 480 x 250

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	120 / 32
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1800 x 590 x 270
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



ТОНГА 2

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2150 x 890 x 1090
Размер спального места, ШхД, мм	1490 x 1980
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	440
Глубина сиденья с подушками / без	500 / 730
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	980 x 450 x 230

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	35
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	1950 x 600 x 200
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ



ЛЕОН

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2670 x 920 x 1570
Размер спального места, ШхД, мм	1550 x 2200
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	490
Глубина сиденья с подушками / без	610 / 810; 1130 / 1330
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	740 x 450 x 200

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	35 / 40
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный, коричн.
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	685 x 1235 x 215
	1440 x 620 x 215
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



СИДНЕЙ

Габаритные размеры, ШxВxГ, мм	2320 x 900 x 1540
Размер спального места, ШxД, мм	1400 x 2000
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	460
Глубина сиденья с подушками / без	580 / 780; 1200 / 1400
Размер приспинных подушек, ШxВxГ, мм	770 x 500 x 200

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	45
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШxГxВ, мм	645 x 1365 x 230
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: дельфин



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



ТИЛЬДА

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	2510 x 910 x 1530
Размер спального места, ШхД, мм	1440 x 2230
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	независимый пружинный блок
Высота сиденья от пола, мм	430
Глубина сиденья с подушками / без	580 / 820; 1010 / 1260
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	800 x 480 x 240

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	40
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	655 x 1315 x 215
	1445 x 625 x 215
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: еврокнижка



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



МОДУЛЬНЫЕ ДИВАНЫ



**ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА**

Возможно изготовление дивана в выбранной вами ткани,
в индивидуальном наборе модулей.



ПЕКИН

ЗАКАЗНАЯ ПРОГРАММА

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	см. ниже	Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	35
Размер спального места, ШхД, мм	см. ниже	Материал ножек	пластик
Максимальная нагрузка на спальное место	90	Цвет ножек	чёрный
Наполнение	независимый пружинный блок	Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	610 x 630 x 225
Высота сиденья от пола, мм	440		1010 x 630 x 225
Глубина сиденья с подушками / без	600 / 810; 1240 / 1440	Задняя стенка в основной ткани	да
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	750 x 490 x 210	Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации на диван-кровати и кресле: тик-так



Механизм трансформации оттоманки: еврокнижка



ВАРИАНТЫ МОДУЛЕЙ (Для всех модулей есть возможность дозаказать поролоновую подушку - ПП)



Д - Диван
ШхВхГ
1210x900x1040
В разложенном виде:
ШхД:
1210x1470

О - Оттоманка
Ш x В x Г
810x900x1660
В разложенном виде:
ШхД:
810x2090

К - Кресло
ШхВхГ
810x900x1040
В разложенном виде:
ШхД:
810x1470

Б - Боковина
ШхВхГ
220x620x1030

ПП - Подушка
поролоновая
ШхВ
800x195

П - Подлокотник
ШхВхГ
70x1050x610

ПРИМЕРЫ
КОМБИНАЦИЙ

Б+К



Б+Д



Б+К+Д+О



Б+О+Д+О



П+Д+О



Б+К+Д+К



РЕЙЧЕЛ



РЕЙЧЕЛ

ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	см. ниже
Размер спального места, ШхД, мм	см. ниже
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	пружины «Змейка»; сэндвич ППУ
Высота сиденья от пола, мм	460
Глубина сиденья с подушками / без	- / 630 (1250)
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	50 / 25
Материал ножек	металл, МДФ облиц.
Цвет ножек	чёрный, орех кантри, дуб молочный, венге
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	760 x 1355 x 230
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требует сборки

Механизм трансформации: конрад, три выкатных положения вперёд.



ВАРИАНТЫ МОДУЛЕЙ



У45 - Угловой сектор $\angle 45$
ШхВхГ
970x1000x1080



У90 - Угловой сектор $\angle 90$
ШхВхГ
1310x1000x1310



БЛ/БР - Боковина левая/правая
ШхВхГ
270x640x1100



К - Кресло
ШхВхГ
840x1000x1100



Д - Диван (без механизма трансформации)
ШхВхГ
1680x1000x1100



ЗЛ/ЗП - Заглушка
Левая/правая
ШхВхГ
80x800x1080



ДР - Диван-кровать раздвижной с механизмом трансформации
(ШхВхГ): 1680x1000x2420
Спальное место у модуля «ДР»
(ДхШ): 1900x1660



О - Оттоманка
(ШхВхГ): 840x1000x1700
Оттоманка оснащена ящиком для белья
(ШхГхВ): 760x1355x230

ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ



БЛ+К+БП



БЛ+О+БП



БЛ+ДР+БП



БЛ+К+У90+ДР+У90+К+БП



БЛ+О+ДР+О+БП



БЛ+ДР+К+БП



БЛ+ДР+О+БП



БЛ+ДР+ДР+БП



3Л+К+У45+ДР+У45+К+3П



БЛ+О+ДР+У90+К+БП



БЛ+ДР+У45+К+БП



БЛ+К+У45+ДР+О+БП



БЛ+ДР+О+БП



БЛ+ДР+У90+К+БП



КРЕСЛА И ПУФЫ



ДАЛАС

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	820 x 920 x 850
Размер спального места, ШхД, мм	-
Максимальная нагрузка на спальное место	-
Наполнение	пружины «Змейка»
Высота сиденья от пола, мм	450
Глубина сиденья с подушками / без	430 / 580
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	400 x 250 x 150

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	120 / 100
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	-
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



ДАЛАС 1

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	820 x 920 x 850
Размер спального места, ШхД, мм	-
Максимальная нагрузка на спальное место	-
Наполнение	пружины «Змейка»
Высота сиденья от пола, мм	450
Глубина сиденья с подушками / без	- / 580
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	120 / 100
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	коричневый
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	-
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



МАРЛИН 800

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	820 x 920 x 850
Размер спального места, ШхД, мм	800 x 1840
Максимальная нагрузка на спальное место	90
Наполнение	пенополиуретан
Высота сиденья от пола, мм	420
Глубина сиденья с подушками / без	- / 560
Размер приспинных подушек, ШхВхГ, мм	-

Высота ножек / расстояние от пола до основания, мм	30
Материал ножек	пластик
Цвет ножек	чёрный
Размер ниши для хранения, ШхГхВ, мм	655 x 620 x 120
Задняя стенка в основной ткани	да
Монтаж	требуется сборки

Механизм трансформации: выкатной



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



ПУФ #1

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	380 x 420 x 380
Наполнение	пенополиуретан
Высота ножек, мм	140
Материал ножек	массив
Цвет ножек	орех, сосна
Монтаж	не требует сборки





ПУФ #3

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	460 x 450 x 630
Наполнение	пенополиуретан
Высота ножек, мм	140
Материал ножек	массив
Цвет ножек	орех, сосна
Монтаж	не требует сборки






МАТРАСЫ И АКСЕССУАРЫ



АГАТ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 20 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 10 мм, orto foam 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: жаккард

↕ 200 мм 📦 130 кг 🛏 средняя жесткость




3D
вентиляция

АРИАНА MULTI

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: memory 10 мм, latex 10 мм, cocos 9 мм, спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд, cocos 9 мм, latex 10 мм, memory 10 мм, orto foam по периметру, Steel Edge (металл. рама)
Чехол: трикотаж + 3D-система вентиляции

↕ 230 мм 📦 до 140 кг 🛏 средняя жесткость



3D
вентиляция

АФАЛИНА

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: cocos 30 мм, спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд, cocos 10 мм, latex 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж БМ + 3D-система вентиляции

↕ 220 мм 📦 до 150 кг 🛏 переменная жесткость



3D
вентиляция

БРИЗ-М

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 20 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд, cocos 10 мм, orto foam 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж БМ + 3D-система вентиляции

↕ 220 мм 📦 до 150 кг 🛏 средняя жесткость




ДУЭТ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 20 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 10 мм, ватин, orto foam по периметру
Чехол: хлопок, стеганный на шерстипоне / синтепоне

↕ 210 мм 📦 120 кг 🛏 переменная жесткость

СПРАВКА: CLASSIC SPRING

Бюджетная модель матраса с пятивитковыми биконусными пружинами. Они устанавливаются в один ряд и соединяются с соседними рядами пружин сверху и снизу. Удобный блок непрерывного плетения имеет долгий срок службы.




3D
вентиляция

ЖЕНЕВА

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: cocos 30 мм, спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 10 мм, latex 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж


↕ 220 мм 📦 120 кг 🛏 переменная жесткость



ИДЕАЛ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 20 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Classic Spring б/р, спанбонд, cocos 10 мм, orto foam 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: жаккард

↕ 200 мм 📦 130 кг 🛏 средняя жесткость



3D
вентиляция


КРОКУС

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Standart, термовойлок, latex 10 мм, орто foam по периметру
Чехол: трикотаж + 3D-система вентиляции

200 мм



110 кг



переменная
жесткость


КОМФОРТ+П

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: орто foam 10 мм, термовойлок, Classic Spring б/р, термовойлок, орто foam 10 мм, орто foam по периметру
Чехол: жаккард



180 мм



110 кг



средняя
жесткость



3D
вентиляция


ЛАГУНА-М

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: мемора 40 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд, cocos 10 мм, орто foam по периметру
Чехол: трикотаж БМ + 3D-система вентиляции

240 мм



150 кг



переменная
жесткость



3D
вентиляция


МУРЕНА

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: latex 20 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд, cocos 10 мм, latex 20 мм, орто foam по периметру
Чехол: трикотаж БМ + 3D-система вентиляции


240 мм



150 кг



средняя
жесткость



ПРЕМЬЕР

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: орто foam 20 мм, термовойлок, Pocket Spring Standart, термовойлок, орто foam 20 мм, орто foam по периметру
Чехол: жаккард

190 мм





110 кг



мягкий

СПРАВКА: POCKET SPRING STANDART

В основе блока - 256 независимых пружин на 1 кв. м. Удобный для людей разной комплекции, поддерживает позвоночник во время сна в физиологичном положении, не скрипит даже при активном использовании.




РЕЛАТЕКС

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: latex 20 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 10 мм, ватин, орто foam по периметру
Чехол: хлопок стеганный на шерстипоне / синтепоне


210 мм



120 кг



переменная
жесткость



3D
вентиляция


РОКСАНА HARD

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: орто foam 10 мм, cocos 9 мм, спанбонд, Pocket Spring Hard, спанбонд, cocos 9 мм, орто foam 10 мм, орто foam по периметру, Steel Edge (металл. рама)
Чехол: трикотаж + 3D-система вентиляции

210 мм



140 кг



средняя
жесткость



3D

вентиляция



СЕЛЕНА STANDART

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** cocos 9 мм (2 слоя), спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 9 мм (2 слоя), orto foam по периметру, Steel Edge (металл. рама)**Чехол:** трикотаж + 3D-система вентиляции

210 мм



120 кг



жесткий

СТАНДАРТ ТЕКС

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** лайтек 600 гр/м², Classic Spring Medium б/р, лайтек 600 гр/м², orto foam по периметру**Чехол:** трикот на синтепоне

180 мм



до 80 кг



средняя жесткость



3D

вентиляция



ЭЛЕГАНТ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** latex 20 мм, cocos 10 мм, спанбонд, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 10 мм, latex 20 мм, orto foam по периметру**Чехол:** трикотаж + 3D-система вентиляции

210 мм



120 кг




средняя жесткость



3D

вентиляция



ГАРМОНИЯ БМ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** orto foam 30 мм (повыш. плотности), термовойлок, Pocket Spring Standart, термовойлок, orto foam 30 мм (повыш. плотности), orto foam по периметру. Steel Edge (мет.рамка)**Чехол:** трикотаж + 3D-система вентиляции

230 мм



120 кг




средняя жесткость



3D

вентиляция



МАГНОЛИЯ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** latex 30 мм, термовойлок, Pocket Spring Standart Zone, термовойлок, latex 30 мм, orto foam по периметру**Чехол:** трикотаж БМ

230 мм



до 130 кг



мягкий

СПРАВКА: POCKET SPRING HARD

Независимые пружины расположены в шахматном порядке - 290 шт на кв. м. Усиленный блок выдержит высокую нагрузку на каждое спальное место, подходит для людей нестандартной комплекции.



3D

вентиляция



СТЕЛЛА

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** orto foam 40 мм, термовойлок, Pocket Spring Standart, термовойлок, orto foam 40 мм, orto foam по периметру**Чехол:** трикотаж/меб. ткань

250 мм



до 130 кг



средняя жесткость



3D

вентиляция



СТЭНЛИ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** orto foam 20 мм, cocos 10 мм, термовойлок, Pocket Spring Standart, термовойлок, cocos 10 мм, orto foam 20 мм, orto foam по периметру**Чехол:** трикотаж / мебельная ткань

270 мм



до 130 кг



средняя жесткость



3D
вентиляция

COCOS БМ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: cocos 30 мм (5 слоев)
Чехол: жаккард

160 мм



до
120 кг

высокая
жесткость



3D
вентиляция

COCOS SLIM БМ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: latex 20 мм, cocos 80 мм, latex 20 мм
Чехол: жаккард

130 мм



до
120 кг

средняя
жесткость



3D
вентиляция

COMBI БМ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: cocos 30 мм, orto foam 30 мм, cocos 30 мм, orto foam 30 мм, cocos 30 мм, orto foam 30 мм
Чехол: жаккард

190 мм



до
120 кг

переменная
жесткость



3D
вентиляция

COMBI SLIM БМ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: cocos 30 мм, latex 20 мм, cocos 30 мм, latex 20 мм, cocos 30 мм, latex 20 мм
Чехол: хлопковый жаккард

160 мм



до
120 кг

переменная
жесткость



FORCE

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: bi cotton 10 мм, Pocket Spring Standart, bi cotton 10 мм, orto foam по периметру
Чехол: хлопок

180 мм




до
120 кг

средняя
жесткость

СПРАВКА: POCKET SPRING MULTI

Благодаря повышенной плотности независимых пружин - 512 на кв. м - матрас повторяет контуры тела, точно распределяет нагрузку, а каждая пружина подстраивается под зону тела. Комфортный отдых для каждой клеточки!



3D
вентиляция

ЭЛИОН

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: latex 20 мм, термовойлок, Pocket Spring Standart, термовойлок, cocos 20 мм, orto foam по периметру
Чехол: трикотаж

210 мм



до
130 кг

переменная
жесткость



3D
вентиляция

LIGHT БМ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Материалы: orto foam 140 мм
Чехол: разреженный жаккард

150 мм




до
90 кг

средняя
жесткость




3D

вентиляция



МИЛЕНИУМ


Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** orto foam 10 мм, термовойлок, Pocket Spring Standart Zone, термовойлок, orto foam 10 мм, orto foam по периметру**Чехол:** трикотаждо
100 кгсредняя
жесткость

3D

вентиляция




MEDIUM БМ


Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** cocos 20 мм, orto foam 140 мм, latex 20 мм**Чехол:** жаккарддо
110 кгпеременная
жесткость

3D


вентиляция



ROYAL

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** холлофайбер 20 мм, термовойлок, Pocket Spring Standart, спанбонд, cocos 30 мм, orto foam по периметру**Чехол:** трикотаж + 3D-система вентиляциидо
120 кгпеременная
жесткость

STARK

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** orto foam 20 мм, bi cotton 10 мм, Pocket Spring Standart, bi cotton 10 мм, orto foam 20 мм, orto foam по периметру**Чехол:** белый хлопокдо
130 кгсредняя
жесткость

НОРИС

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** orto foam 20 мм, термовойлок, Pocket Spring Multi, термовойлок, Pocket Spring Multi, термовойлок, orto foam 20 мм, orto foam по периметру.**Чехол:** трикотаж БМдо
130 кгсредняя
жесткость

3D

вентиляция



VEGAS БМ

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** memory 40 мм, orto foam 140 мм, orto foam 40 мм, latex 30 мм**Чехол:** съемный, жаккарддо
120 кг

мягкий



3D

вентиляция



ВЕСТА

Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм**Длина:** 1900 / 1950 / 2000 мм**Материалы:** cocos 10 мм, термовойлок, Pocket Spring Standart Zone, термовойлок, cocos 10 мм, orto foam по периметру**Чехол:** белый хлопокдо
110 кгсредняя
жесткость



SIMPLE

Чехол: тик х/б.
Чехол на резинке

Ширина: 800 / 900 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Высота: 5 мм



SIMPLE

Чехол: тик х/б.
Чехольный

Ширина: 800 / 900 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Высота: 5 мм



BABY DRY

Чехол: трикотаж на основе водонепроницаемой мембраны. Чехол на резинке

Ширина: 800 / 900 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Высота: 1 мм



ORGANIC*

Чехол: шерсть мериноса/стеганный хлопок.
Фиксируется на углах эластичной резинкой

Ширина: 800 / 900 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Высота: 10 мм



NORMAL

Чехол: *стеганный тик
**стеганный хлопок

Ширина: 800 / 900 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Высота: *5 мм / **10 мм



SOFT

Состав: orto foam 20 мм
Чехол: *стеганный тик /
** стеганный хлопок
Жесткость: низкая
Ширина: 800 / 900 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Высота: *20 мм / **25 мм



BABY DRY*

Чехол: трикотаж на основе водонепроницаемой мембраны, чехольный, борт м/ф

Ширина: 800 / 900 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Высота: 1 мм



BABY WHITE

Чехол: трикотаж на основе водонепроницаемой мембраны, стеганный тик, белый. Фиксируется на углах эластичной резинкой

Ширина: 800 / 900 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Высота: 5 мм



TERRY DRY

Чехол: 1. Махра на основе водонепроницаемой мембраны
2. Чехольный 3. Чехольный, трикотаж/мембрана, борт м/ф

Ширина: 800 / 900 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Высота: 2 мм



LATEX

Состав: latex 30 мм
Чехол: *стеганный тик /
**стеганный хлопок
Жесткость: низкая
Ширина: 800 / 900 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Высота: *30 мм / **35 мм



COCOS

Состав: cocos 10 мм
Чехол: *стеганный тик /
** стеганный хлопок
Жесткость: средняя
Ширина: 800 / 900 / 1200 / 1400 /
1600 / 1800 мм
Длина: 1900 / 1950 / 2000 мм
Высота: *10 мм / **15 мм



PREMIUM CLASSIC

размер: 60 x 40 x 12
 чехол: трикотаж
 форма: классическая
 жесткость: средняя жесткость
 наполнитель: memory



PREMIUM CLASSIC GEL

размер: 60 x 40 x 12
 чехол: трикотаж
 форма: классическая
 жесткость: средняя жесткость
 наполнитель: memory + tehnogel



PREMIUM JUNIOR

размер: 50 x 30 x 10/8
 чехол: трикотаж
 форма: эргономик
 жесткость: средняя жесткость
 наполнитель: memory



ASTER

размер: 50 x 30 x 10/8
 чехол: трикотаж, съемный чехол
 форма: эргономик
 жесткость: средняя
 наполнитель: memory



CAMELLIA

размер: 40 x 24 x 7/5
 чехол: бязь стеганая,
 съемный чехол
 форма: эргономик
 жесткость: средняя
 наполнитель: memory



LUPINE

размер: 60 x 40 x 13
 чехол: трикотаж, съемный чехол
 форма: классическая
 жесткость: средняя
 наполнитель: memory



PREMIUM WAVE

размер: 60 x 40 x 13/11
 форма: эргономик
 жесткость: средняя жесткость
 наполнитель: memory
 чехол: трикотаж



AZALEA

размер: 60 x 40 x 13/11
 чехол: трикотаж с 3D-сеткой,
 съемный чехол
 форма: эргономик
 жесткость: средняя
 наполнитель: memory + tehnogel




ACACIA

размер: 50 x 32 x 10
 чехол: трикотаж, съемный чехол
 форма: классическая
 жесткость: средняя
 наполнитель: memory



LAVENDER

размер: 60 x 40 x 13/11
 чехол: трикотаж, съемный чехол
 форма: эргономик
 жесткость: средняя
 наполнитель: memory



MIMOSA

размер: 58 x 37 x 9
 чехол: трикотаж, съемный чехол
 форма: классическая
 жесткость: средняя
 наполнитель: memory



ORCHID

размер: 60 x 40 x 13
 чехол: трикотаж с 3д сеткой,
 съемный чехол
 форма: классическая
 жесткость: средняя
 наполнитель: memory + tehnogel



PRIMULA

размер: 40 x 24 x 7/5
чехол: трикотаж, съемный чехол
форма: эргономик
жесткость: средняя
наполнитель: мемору



VIOLET

размер: 60 x 40
чехол: микрофибра стеганая, съемный чехол
форма: классическая
жесткость: средняя
наполнитель: мемору крошка



WATER LILLY

размер: 58 x 37 x 9
чехол: трикотаж, съемный чехол
форма: классическая
жесткость: средняя
наполнитель: memory + tehnogel

КАК ВЫБРАТЬ УГОЛ ДИВАНА?

Есть очень простое правило, которое поможет определиться с тем, какой угол дивана необходим

Левый угол



Правый угол



01.

Сядьте на длинную часть сидения мягкого мебельного предмета



02.

По правую руку находится правый угол, а по левую руку находится левый угол дивана

03.

Если посмотреть на угол сверху, то левый угол будет выглядеть как буква **Г**, а правый как цифра **7**

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ КРОВАТЕЙ С МЯГКИМ ИЗГОЛОВЬЕМ

01.

1. Металлокаркас, 2 ниши для хранения
+ Подъемный механизм по желанию
Вендетта, Версаль, Грета, Ирма, Оливия, Клео,
Мартина, Нельсон, Селин, Тайм, Харви, Юта



02.

2. Металлокаркас, 1 ниша для хранения
+ Подъемный механизм по желанию
Лима, Рино, Стелла 1, Стелла 2



03.

Металлокаркас, 2 короба для хранения
+ Подъемный механизм по желанию
Белиста, Виргиния



04.

Ламельное основание
Ханна



КММ-V01
Сентябрь 2023



241902, г. Брянск,
п. Белые Берега,
ул. Транспортная, 28
+ 7 4832 71 43 48
+ 7 800 250 00 93
tdbravomebel.ru