

VIGO®

СОЗДАНО ДЛЯ ЖИЗНИ



СОДЕРЖАНИЕ

GLEM	6
OTTI.....	10
NEO.....	16
URBAN.....	20
WING	30
GRANI.....	42
GEOMETRY	54
COSMO.....	62
PLAZA.....	68
NOVA	74
DIANA.....	80
CALLAO	90
PROVANS.....	100
FAINA.....	104
GRAND	108



О КОМПАНИИ

Компания **VIGO** — современный российский производитель мебели для ванных комнат.

Бренд VIGO объединяет коллекции мебели для ванных комнат, сочетающие в себе привлекательный современный дизайн, практичность, функциональность и легкость в использовании.

Производство - это основа компании, поэтому ему уделяется максимум внимания со стороны руководства, начиная от разработки дизайна моделей и заканчивая их сборкой и упаковкой. Мы осуществляем полный цикл производства мебели для ванных комнат под собственной торговой маркой VIGO.

Для производства продукции мы используем качественные влагостойкие материалы и надежную европейскую фурнитуру, благодаря чему мебель VIGO обладает завидным запасом прочности и долговечности. Применение новейших технологий и высокоточного программного оборудования, а также обязательный контроль качества на каждом этапе позволяют нам производить мебель с превосходными потребительскими характеристиками.



Узкая специализация компании позволяет более углубленно заниматься оптимизацией производства, разработкой новых моделей. Благодаря тщательному изучению современных дизайнерских тенденций в интерьере, спроса и потребностей покупателей, мы создаем стильную, функциональную и красивую мебель.

Учитывая высокую влажность помещений, в которых будет эксплуатироваться мебель, специалисты компании уделили особое внимание долговечности и безопасности всех составляющих нашей продукции.

Мы постарались максимально облегчить вашу задачу по планированию внутреннего пространства ванной комнаты: в коллекциях VIGO все элементы выполнены в едином стиле, а их разнообразная комбинация, вариативность размерного ряда и дизайна позволяет получить оптимально обустроенное помещение. В наших коллекциях каждый покупатель сможет выбрать мебель для ванной комнаты под свой индивидуальный дизайн-проект и бюджет.

Наши дизайнеры побеспокоились о том, чтобы пользоваться нашими изделиями было удобно и комфортно. В конструкции мебели все точно

и выверено до мелочей, каждый штрих и элемент декора отвечает прямому назначению мебели VIGO — создавать максимально уютный и функциональный интерьер.



GLEM



VIGO[®]
создано для жизни

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Направляющие
Hafele (Германия).
Более 80 000
циклов

Европейский
стандарт
экологичности E1

Повышенная
влагостойкость.
Полиуретановое
соединение

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

GLEM

600 | 700 | 800



Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ

Ящики: направляющие скрытого монтажа. Мягкое закрывание «soft-close», Hafele (Германия)

Glem 600-0-2
Тумба с раковиной

tn.GLE.9595.60.2Y

2 ящика, опоры квадратные регулируемые

Glem 700-0-2
Тумба с раковиной

tn.GLE.9595.70.2Y

2 ящика, опоры квадратные регулируемые



Glem 800-0-2
Тумба с раковиной

tn.GLE.9595.80.2Y


2 ящика, опоры квадратные регулируемые

К ДАННЫМ ТУМБАМ ПОДОЙДЕТ:

Зеркало Quadro 600, 800 Classic



Место для вывода труб водоснабжения и канализации



Место для вывода труб водоснабжения и канализации




OTTI



VIGO[®]
создано для жизни

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ


 Направляющие
Nafele (Германия).
Более 80 000
циклов

 Европейский
стандарт
экологичности E1

 Повышенная
влагостойкость.
Полиуретановое
соединение



Otti Classic 1000
Зеркало
с LED-подсветкой
z.OTT.100.Classic




Влагостойкое
зеркальное полотно

Светодиодная
подсветка


Тип включателя:
сенсор

Otti Classic 600
Зеркало
с LED-подсветкой
z.OTT.60.Classic




A Место крепления навесов

Otti Classic 700
Зеркало
с LED-подсветкой
z.OTT.70.Classic




A Место крепления навесов

Otti Classic 800
Зеркало
с LED-подсветкой
z.OTT.80.Classic




A Место крепления навесов

Otti Classic 900
Зеркало
с LED-подсветкой
z.OTT.90.Classic





A Место крепления навесов

Otti Classic 1100
Зеркало
с LED-подсветкой
z.OTT.110.Classic



A Место крепления навесов

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Classic

-  LED-подсветка
-  Сенсорное управление



Смотри
видеообзор

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

OTTI

600 | 700 | 800



Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ


Покрытие: пленка ПВХ

Ящики: направляющие скрытого монтажа, механизм push-to-open (Hafele, Германия).

Декор ящиков: графит

Otti 600-0-2
Тумба с раковиной
tn.OTT.MOD.60.2Y


2 ящика, опоры квадратные регулируемые
2 варианта размещения: напольное/
подвесное



Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Otti 700-0-2
Тумба с раковиной
tn.OTT.COM.70.2Y


2 ящика, опоры квадратные регулируемые
2 варианта размещения: напольное/
подвесное



Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Otti 800-0-2
Тумба с раковиной
tn.OTT.COM.80.2Y

2 ящика, опоры квадратные регулируемые
2 варианта размещения: напольное/
подвесное



Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов


NEO



VIGO[®]
создано для жизни

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

 Направляющие
Hafele (Германия).
Более 80 000
циклов

 Европейский
стандарт
экологичности E1

 Повышенная
влагостойкость.
Полиуретановое
соединение

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

NEO

600 | 800



Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ


Покрытие: пленка ПВХ

Ящики: направляющие скрытого монтажа. Мягкое закрывание «soft-close», Hafele (Германия)

Neo 600-0-2
Тумба с раковиной

tn.NEO.9696.60.2Y

2 ящика; опоры квадратные регулируемые





 Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Neo 800-0-2
Тумба с раковиной

tn.NEO.9696.80.2Y

2 ящика; опоры квадратные регулируемые



 Место для вывода труб водоснабжения и канализации

К ДАННЫМ ТУМБАМ ПОДОЙДУТ:
Зеркало Roberta 600, 800 Luxe
Зеркало Otti 600, 800 Classic,
стр. 12, 13



URBAN





Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП


Дверцы: петли с механизмом плавного закрывания

Влагостойкое зеркальное полотно

Urban 500 Зеркальный шкаф

zsh.URB.50

Зеркало с факетом.
1 дверца; 3 полки ЛДСП




В Место крепления навесов

Urban 600 Зеркальный шкаф

zsh.URB.60

Зеркало с факетом.
2 дверцы; 3 полки ЛДСП




В Место крепления навесов

Urban 700 Зеркальный шкаф

zsh.URB.70

Зеркало с факетом.
3 дверцы; 7 полок ЛДСП




В Место крепления навесов

Urban 800 Зеркальный шкаф

zsh.URB.80

Зеркало с факетом.
3 дверцы; 7 полок ЛДСП






Urban 700-0-2
Тумба подвесная

tp.URB.70.2Y

2 ящика




Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Urban 450
Пенал

pn.URB.45

1 дверца с зеркалом;
4 внутренних полки ЛДСП;
4 наружных полки ЛДСП



Материал корпуса,
столешницы: влагостойкая
ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ


Покрытие фасада: пленка ПВХ

Ящики: направляющие
полного выдвижения

Urban 600-0-2
Тумба подвесная

tp.URB.60.2Y

2 ящика




Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Urban 800-0-2
Тумба подвесная

tp.URB.80.2Y

2 ящика



Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

URBAN






Urban 600-2-0 Тумба / Столешница

tn.URB.60.2D / st.URB.120

2 дверцы; 1 полка ЛДСП; 1 дополнительная боковина; регулируемые подпятники. Столешница: ЛДСП, 1000x490мм

Возможность комбинации с другими тумбами из данной серии



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасада: ЛМДФ

Покрытие фасада:
пленка ПВХ

Столешница: ЛДСП, 16мм

Дверцы: петли с
механизмом плавного
закрывания


Ящики: направляющие
полного выдвижения

Urban 600-0-2 Тумба / Столешница

tn.URB.60.2Y / st.URB.120

2 ящика; 1 дополнительная боковина; регулируемые подпятники. Столешница: ЛДСП, 1200x490мм

Возможность комбинации с другими тумбами из данной серии




Urban 200-1-0 Тумба / Столешница

tn.URB.20.1D / st.URB.80

Тумба: 1 дверца; 1 полка ЛДСП; 1 дополнительная боковина; регулируемые подпятники. Столешница: ЛДСП, 800x490мм

Возможность комбинации с другими тумбами из данной серии




Urban 400-1-0 Тумба / Столешница

tn.URB.40.1D / st.URB.100

1 дверца; 1 полка ЛДСП; 1 дополнительная боковина; регулируемые подпятники. Столешница: ЛДСП, 1000x490мм

Возможность комбинации с другими тумбами из данной серии




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Urban 400-0-2 Тумба / Столешница

tn.URB.40.2Y / st.URB.100

2 ящика; 1 дополнительная боковина; регулируемые подпятники. Столешница: ЛДСП, 1000x490мм

Возможность комбинации с другими тумбами из данной серии




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Urban 450 Пенал с зеркалом

pn.URB.45

1 дверца с зеркалом; 4 внутренних полки ЛДСП; 4 наружных полки ЛДСП



WING



VIGO[®]
создано для жизни

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Фурнитура №1 в Европе. Более 60 000 циклов

Европейский стандарт экологичности E1

Повышенная влагостойкость. Полиуретановое соединение




Влагостойкое
зеркальное полотно

Светодиодная
подсветка


Тип выключателя:
сенсор

Wing Classic 400
Зеркало
с LED-подсветкой
z.WIN.40.Classic



- A** Место крепления навесов
- B** Место подключения электрического провода


Wing Classic 500
Зеркало
с LED-подсветкой
z.WIN.50.Classic



- A** Место крепления навесов
- B** Место подключения электрического провода


КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Classic

Wing Classic 600
Зеркало
с LED-подсветкой
z.WIN.60.Classic



- A** Место крепления навесов
- B** Место подключения электрического провода

Wing Classic 800
Зеркало
с LED-подсветкой
z.WIN.80.Classic



- A** Место крепления навесов
- B** Место подключения электрического провода

- LED** LED-подсветка
- Hand icon** Сенсорное управление

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
НЕ УХУДШАЮЩИЕ ВНЕШНИЙ ВИД И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ТОВАРА.


НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

WING

500 | 600 | 700
с дверцами



Wing 640
Шкаф под стиральную машину
напольный
shnr.WIN.64.2D белый



В Место крепления навесов

Материал корпуса и фасада:
влагостойкая ЛДСП

Дверцы: петли с механизмом
плавного закрывания

Цветовое исполнение:




Белый «имитация
дерева»



Дуб сонома

Wing 500-2-0
Тумба с раковиной
tn.WIN.BAL.50.2D белый



2 дверцы, 1 полка ЛДСП, опоры квадратные
регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Wing 600-2-0
Тумба с раковиной
tn.WIN.BAL.60.2D белый

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, опоры квадратные
регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

WING

500 | 600 | 700
подвесная с дверцами



Материал корпуса и фасада:
влагостойкая ЛДСП

Дверцы: петли с механизмом
плавного закрывания

Цветовое исполнение:



Белый «имитация
дерева»




Дуб сонома

Wing 500-2-0 Тумба подвесная с раковиной

тp.WIN.BAL.50.2D белый

2 дверцы




Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Wing 600-2-0 Тумба подвесная с раковиной

тp.WIN.BAL.60.2D белый / тp.WIN.BAL.60.2D дуб сонома

2 дверцы




Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Wing 700-2-0 Тумба подвесная с раковиной

тp.WIN.BAL.70.2D белый

2 дверцы



Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

WING

600 | 700

подвесная с ящиками




Материал корпуса и фасада:
влагостойкая ЛДСП

Ящики: направляющие полного
выдвижения

Wing 600-0-1 Тумба подвесная с раковиной

тр.WIN.BAL.60.1Y белый

1 ящик




Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Wing 700-0-1 Тумба подвесная с раковиной

тр.WIN.BAL.70.1Y белая

1 ящик




Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Wing 600-0-2 Тумба подвесная с раковиной

тр.WIN.BAL.60.2Y белый / тр.WIN.BAL.60.2Y дуб сонома


2 ящика



Wing 700-0-2 Тумба подвесная с раковиной

тр.WIN.BAL.70.2Y белый / тр.WIN.BAL.70.2Y дуб сонома


2 ящика



Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Wing 35 Пенал подвесной

рр.WIN.35 дуб сонома



Место крепления навесов

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

WING

600
с ящиками





Материал корпуса и фасада:
влагостойкая ЛДСП

Ящики: направляющие полного
выдвижения


Wing 600-0-2
Тумба с раковиной
tn.WIN.BAL.60.2Y белый


2 ящика




 Место для вывода труб водоснабжения и канализации


Wing 500
Шкаф подвесной
sh.WIN.50.2D белый



 Место крепления навесов

Wing 640
Шкаф подвесной
sh.WIN.64.2D белый



 Место крепления навесов

GRANI



VIGO[®]
создано для жизни



Фурнитура №1 в Европе. Более 60 000 циклов



Европейский стандарт экологичности E1



Повышенная влагостойкость. Полиуретановое соединение




Влагостойкое
зеркальное полотно

Материал корпуса:
ABS-пластик

Светодиодная
подсветка по
периметру


Тип включателя:
сенсор

Grani 600
Зеркало
с LED-подсветкой
z.GRI.60.Luxe







A Место крепления навесов
B Место подключения электрического провода


Grani 700
Зеркало
с LED-подсветкой
z.GRI.70.Luxe



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Luxe


-  LED-подсветка
-  Сенсорное управление
-  Часы
-  Функция антизапотевания с автоматическим отключением

Grani 800
Зеркало
с LED-подсветкой
z.GRI.80.Luxe



A Место крепления навесов
B Место подключения электрического провода

Grani 1000
Зеркало
с LED-подсветкой
z.GRI.100.Luxe



GRANI

500 | 600 | 750
с дверцами



Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ


Покрытие фасадов: глянцевая пленка ПВХ

Дверцы: петли с механизмом плавного закрывания

Grani 500-2-0 Тумба с раковиной

tn.GRI. FOS.50.2D

2 дверцы, органайзер для мелочей, 1 полка ЛДСП, опоры квадратные регулируемые




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Grani 600-2-0 Тумба с раковиной

tn.GRI. ELI.60.2D

2 дверцы, органайзер для мелочей, 1 полка ЛДСП, опоры квадратные регулируемые




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Grani 750-2-0 Тумба с раковиной

tn.GRI. OSK.75.2D

2 дверцы, органайзер для мелочей, 1 полка ЛДСП, опоры квадратные регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации



GRANI

500 | 600 | 750
подвесная с ящиком



Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие фасадов: глянцевая пленка ПВХ

Ящики: направляющие полного выдвижения

Цветовое исполнение:




Корпус: белая ЛДСП
Фасады: белая пленка ПВХ



Корпус: ЛДСП
дереводекора
Фасады: белая пленка ПВХ

Grani 500-0-1
Тумба подвесная с раковиной
tp.GRI.FOS.50.1Y


1 ящик, органайзер для мелочей



Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Grani 600-0-1
Тумба подвесная с раковиной
tp.GRI.ELI.60.1Y / tp.GRI.ELI.60.1Y дуб сонома


1 ящик, органайзер для мелочей



Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Grani 750-0-1
Тумба подвесная с раковиной
tp.GRI.OSK.75.1Y / tp.GRI.OSK.75.1Y дуб сонома

1 ящик, органайзер для мелочей



Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов




GRANI

600 | 750
с ящиками



- Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП
- Материал фасадов: ЛМДФ
- Покрытие фасадов: глянцевая пленка ПВХ
- Ящики: направляющие полного выдвижения

Grani 600-0-2
Тумба с раковиной
tn.GRI.ELI.60.2Y / tn.GRI.ELI.60.2Y дуб сонома
2 ящика, органайзер для мелочей, опоры квадратные регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Цветовое исполнение:




Корпус: белая ЛДСП
Фасады: белая пленка ПВХ



Корпус: ЛДСП
деревянного декора
Фасады: белая пленка ПВХ

Grani 750-0-2
Тумба с раковиной
tn.GRI.OSK.75.2Y / tn.GRI.OSK.75.2Y дуб сонома
2 ящика, органайзер для мелочей, опоры квадратные регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации



GRANI

600 | 750
с дверцами, ящиком



Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие фасадов: глянцевая пленка ПВХ

Дверцы: петли с механизмом плавного закрывания

Ящики: направляющие полного выдвижения

Цветовое исполнение:



Корпус: белая ЛДСП
Фасады: белая пленка ПВХ




Корпус: ЛДСП
дереводекора
Фасады: белая пленка ПВХ

Grani 600-2-1 Тумба с раковиной

tn.GRI. ELI.60.2D.1Y / tn.GRI. ELI.60.2D.1Y дуб сонома

2 дверцы, 1 ящик, органайзер для мелочей,
опоры квадратные регулируемые




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Grani 750-2-1 Тумба с раковиной

tn.GRI. OSK.75.2D.1Y / tn.GRI. OSK.75.2D.1Y дуб сонома

2 дверцы, 1 ящик, органайзер для мелочей,
опоры квадратные регулируемые




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Пенал Grani 1-300 с вращением

pnp.GRI.30

4 полки ЛДСП.
Специальный поворотный механизм колонны с полками, зеркало на обратной стороне.



Место крепления навесов

GEOMETRY





Влагостойкое зеркальное полотно

Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП

Светодиодная подсветка по периметру


Все электрические компоненты защищены корпусом из ABS-пластика

Тип включателя: сенсор

Geometry 600 Зеркальный шкаф с LED-подсветкой

zsh.GEO.60.EI

1 дверца, 2 полки из стекла, светодиодная подсветка, сенсорный включатель




A Место крепления навесов
B Место подключения электрического провода

Geometry 800 Зеркальный шкаф с LED-подсветкой

zsh.GEO.80.EI

2 дверцы, 4 полки из стекла, светодиодная подсветка, сенсорный включатель




A Место крепления навесов
B Место подключения электрического провода

Geometry 1000 Зеркальный шкаф с LED-подсветкой

zsh.GEO.100.EI

2 дверцы, 4 полки из стекла, светодиодная подсветка, сенсорный включатель




A Место крепления навесов
B Место подключения электрического провода




Смотри
видеообзор




Geometry 800
Зеркало
с LED-подсветкой
z.GEO.80.Luxe
z.GEO.80.Media



Geometry 900
Зеркало
с LED-подсветкой
z.GEO.90.Luxe




Geometry 1000
Зеркало
с LED-подсветкой
z.GEO.100.Luxe
z.GEO.100.Media



Влагостойкое зеркальное полотно
Материал корпуса: ABS-пластик
Светодиодная подсветка по периметру
Управление: сенсорное

Geometry 600
Зеркало
с LED-подсветкой
z.GEO.60.Luxe | z.GEO.60.Media



Geometry 700
Зеркало
с LED-подсветкой
z.GEO.70.Luxe | z.GEO.70.Media




КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Luxe (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 мм)

- LED-подсветка
- Сенсорное управление
- Часы
- Функция антизапотевания с таймером отключения

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Media (600, 700, 800, 1000мм)

- LED-подсветка
- Сенсорное управление
- Часы
- Функция антизапотевания с таймером отключения
- Дата
- Датчик температуры
- Музыкальный блок (USB, Bluetooth, радио FM)
- FM

Geometry 1200
Зеркало
с LED-подсветкой
z.GEO.120.Luxe



Смотри видеообзор




Geometry 45 Пенал

pn.GEO.45 / pn.GEO.45 бетон

1 дверца: 4 полки ЛДСП

Продуманная система хранения для вещей с нестандартными габаритами




Geometry 600-0-2 Тумба с раковиной

tn.GEO.FOS.60.2Y / tn.GEO.FOS.60.2Y бетон

2 ящика, опоры квадратные регулируемые

2 варианта размещения: напольное/подвесное




Geometry 700-0-2 Тумба с раковиной

tn.GEO.FOS.70.2Y / tn.GEO.FOS.70.2Y бетон

2 ящика, опоры квадратные регулируемые

2 варианта размещения: напольное/подвесное



Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП


Материал фасалов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ

Ящики: направляющие скрытого монтажа, механизм push-to-open

Дверцы: механизм открывания push-to-open

Цветовое исполнение:



БЕТОН




БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

Geometry 500-0-2 Тумба с раковиной

tn.GEO.FOS.50.2Y / tn.GEO.FOS.50.2Y бетон

2 ящика, опоры квадратные регулируемые

2 варианта размещения: напольное/подвесное




Geometry 800-0-2 Тумба с раковиной

tn.GEO.FOS.80.2Y / tn.GEO.FOS.80.2Y бетон

2 ящика, опоры квадратные регулируемые

2 варианта размещения: напольное/подвесное




Geometry 1000-0-2 Тумба с раковиной

tn.GEO.FOS.100.2Y / tn.GEO.FOS.100.2Y бетон

2 ящика, опоры квадратные регулируемые

2 варианта размещения: напольное/подвесное




COSMO



VIGO[®]
создано для жизни

 Направляющие Hettich (Германия). Более 80 000 циклов


 Европейский стандарт экологичности E1

 Повышенная влагостойкость. Полиуретановое соединение




Влагостойкое зеркальное полотно
Светодиодная подсветка по периметру
Управление: сенсорное

Cosmo Classic 600
Зеркало с LED-подсветкой
z.COS.60.Classic




A Место крепления навесов
B Место подключения электрического провода

Cosmo Classic 700
Зеркало с LED-подсветкой
z.COS.70.Classic




A Место крепления навесов
B Место подключения электрического провода

Cosmo Classic 800
Зеркало с LED-подсветкой
z.COS.80.Classic




A Место крепления навесов
B Место подключения электрического провода

Cosmo Classic 900
Зеркало с LED-подсветкой
z.COS.90.Classic





A Место крепления навесов
B Место подключения электрического провода

Cosmo Classic 1000
Зеркало с LED-подсветкой
z.COS.100.Classic



A Место крепления навесов
B Место подключения электрического провода


КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Classic

-  LED-подсветка
-  Сенсорное управление



Cosmo 800
Тумба подвесная
тp.COS.80.2Y


2 выдвижных ящика



Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Cosmo 35
Пенал
тp.COS.35

2 дверцы:
2 стеклянные полки



Материал корпуса и фасада: ЛМДФ

Покрытие корпуса и фасада: пленка ПВХ

Дверцы: механизм открывания push-to-open (Hettich, Германия)


Ящики: направляющие скрытого монтажа, механизм push-to-open (Hettich, Германия)

Поверхность столешницы: HPL-пластик

Ящики: ЛДСП древесного декора

Cosmo 600
Тумба подвесная
тp.COS.60.2Y


2 выдвижных ящика




Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов

Cosmo 1000
Тумба подвесная
тp.COS.100.2Y

2 выдвижных ящика



Место для вывода труб водоснабжения и канализации
 Место крепления навесов



Место крепления навесов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДАЮЩИЕ ВНЕШНИЙ ВИД И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ТОВАРА.

PLAZA



VIGO[®]
создано для жизни

 Направляющие
Nafele (Германия).
Более 80 000
циклов

 Европейский
стандарт
экологичности E1

 Повышенная
влагостойкость.
Полиуретановое
соединение



Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП


Дверцы: петли с механизмом плавного закрывания

Влагостойкое зеркальное полотно

Plaza 600
Зеркальный шкаф со светильником

zsh.PLA.60.EI

2 дверцы, 3 полки из стекла,
1 светодиодный светильник,
включатель с розеткой




В Место крепления навесов

Plaza 700
Зеркальный шкаф со светильником

zsh.PLA.70.EI

2 дверцы, 3 полки из стекла,
1 светодиодный светильник,
включатель с розеткой




В Место крепления навесов

Plaza 800
Зеркальный шкаф со светильником

zsh.PLA.80.EI

2 дверцы, 3 полки из стекла,
1 светодиодный светильник,
включатель с розеткой




В Место крепления навесов

Plaza 1000
Зеркальный шкаф со светильником

zsh.PLA.100.EI

3 дверцы, 4 полки из стекла,
1 светодиодный светильник,
включатель с розеткой



В Место крепления навесов



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ

Дверцы: петли с механизмом
плавного закрывания


Ящики: направляющие
скрытого монтажа. Мягкое
закрывание «soft-close»,
Hafele (Германия)

Plaza 400-1-0 Тумба с раковиной

tn.PLA. MIR.40.1D

1 дверца, 1 полка ЛДСП, ручка врезная металлическая
хромированная, опоры квадратные регулируемые

Два варианта размещения: подвесное/напольное



Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Место крепления навесов

Plaza 600 с б/к Пенал

pn.PLA.60

2 дверцы, 1 ящик с
бельевой корзиной,
2 полки из стекла,
ручка врезная
металлическая
хромированная



Место крепления навесов

Пенал Plaza 400

pn.PLA.40

2 дверцы, 1 ящик,
3 полки из стекла,
ручка врезная
металлическая
хромированная.
Универсальное
(левое/правое)
исполнение




Место крепления навесов

Plaza 600-2-0 Тумба с раковиной

tn.PLA. FOS.60.2D


2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка врезная
металлическая хромированная, опоры
квадратные регулируемые



Plaza 700-2-0 Тумба с раковиной

tn.PLA. FOS.70.2D


2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка врезная
металлическая хромированная, опоры
квадратные регулируемые



Plaza 600-0-2 Тумба с раковиной

tn.PLA.FOS.60.2Y

2 ящика, ручка врезная металлическая
хромированная, опоры квадратные регулируемые




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Plaza 700-0-2 Тумба с раковиной

tn.PLA.FOS.70.2Y

2 ящика, ручка врезная металлическая
хромированная, опоры квадратные регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации




NOVA

500 | 600 | 700



Nova 500-2-0
Тумба с раковиной
tn.NOV.TIG.50.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка пластиковая матовый хром, опоры квадратные регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ

Дверцы: петли с механизмом
плавного закрывания


Ящики: направляющие
полного выдвижения

Nova 500
Зеркальный шкаф
zsh.NOV.50

1 дверца с зеркалом,
2 полки ЛДСП,
2 полки ЛМДФ

Nova 600 | 700
Зеркальный шкаф
zsh.NOV.60 | zsh.NOV.70


1 дверца с зеркалом,
2 полки ЛДСП,
4 полки ЛМДФ



Место крепления навесов


Nova 600-2-0
Тумба с раковиной
tn.NOV.MIR.60.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка пластиковая
матовый хром, опоры квадратные регулируемые



Nova 700-2-0
Тумба с раковиной
tn.NOV.MIR.70.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка пластиковая матовый
хром, опоры квадратные регулируемые



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
НЕ УХУДАШАЮЩИЕ ВНЕШНИЙ ВИД И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ТОВАРА.



NOVA


600 | 700 | 800



Nova 600-0-2 Тумба с раковиной

tn.NOV. MIR.60.2Y

2 ящика, ручка пластиковая матовый хром, опоры квадратные регулируемые



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ


Дверцы: петли с
механизмом плавного
закрывания

Ящики: направляющие
полного выдвигания

Nova 600 Зеркальный шкаф

zsh.NOV.60

1 дверца с зеркалом,
2 полки ЛДСП, 4 полки ЛМДФ



В Место крепления навесов

Nova 700 Зеркальный шкаф


zsh.NOV.70

1 дверца с зеркалом,
2 полки ЛДСП, 4 полки ЛМДФ

Nova 700-0-2 Тумба с раковиной

tn.NOV. MIR.70.2Y

2 ящика, ручка пластиковая матовый хром,
опоры квадратные регулируемые




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Nova 800-0-2 Тумба с раковиной

tn.NOV. MIR.80.2Y

2 ящика, ручка пластиковая матовый хром,
опоры квадратные регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации



NOVA

700 | 800



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ


Дверцы: петли с
механизмом плавного
закрывания

Ящики: направляющие
полного выдвижения

Nova 700 Зеркальный шкаф

zsh.NOV.70

1 дверца с зеркалом,
2 полки ЛДСП, 4 полки ЛМДФ




Место крепления навесов

Nova 700-1-2 | Nova 800-1-2 Тумба с раковиной

tn.NOV.MIR.70.1D.2Y | tn.NOV.MIR.80.1D.2Y

1 дверца, 1 полка ЛДСП, 2 ящика, ручка пластиковая матовый хром,
опоры квадратные регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации



DIANA

500 | 600 | 700



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов:
ЛМДФ

Покрытие: пленка
ПВХ

Дверцы: петли
с механизмом
плавного
закрывания


Ящики:
направляющие
полного
выдвижения

Diana 500 | 600 лев./прав. Зеркало со спотом

z.DIA.50.L.EI / z.DIA.50.R.EI | z.DIA.60.L.EI / z.DIA.60.R.EI

Левое/правое исполнение шкафчика.

1 дверца, 2 полки ЛДСП, 1 светодиодный светильник,
включатель с розеткой, ручка врезная металлическая
хромированная




ⓑ Место крепления навесов

Diana 500-2-0 | 600-2-0 | 700-2-0 Тумба с раковиной

tn.DIA.UYU.50.2D | tn.DIA.BAL.60.2D | tn.DIA.BAL.70.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка врезная
металлическая хромированная, опоры
квадратные регулируемые



▨ Место для вывода труб водоснабжения и канализации



DIANA

600
с 1 ящиком



DIANA

600 | 700
с 2 ящиками



Diana 600-0-2 | 700-0-2 Тумба подвесная с раковиной

tp.DIA.BAL.60.2Y | tp.DIA.BAL.70.2Y

2 ящика, ручка врезная металлическая хромированная

Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ

Дверцы: петли с механизмом
плавного закрывания

Ящики: направляющие
полного выдвигания

Diana 600-0-1
Тумба
подвесная
с раковиной
tp.DIA.BAL.60.1Y

1 ящик, ручка врезная
металлическая
хромированная






Diana 600 лев./прав.
Зеркало со спотом
z.DIA.60.L.EI / z.DIA.60.R.EI

Левое/правое исполнение
шкафчика.

1 дверца, 2 полки ЛДСП, 1
светодиодный светильник,
выключатель с розеткой, ручка
врезная металлическая
хромированная

Diana 700 лев./прав.
Зеркало со спотом
z.DIA.70.L.EI / z.DIA.70.R.EI

Левое/правое исполнение шкафчика.
1 дверца, 2 полки ЛДСП, 1 светодиодный
светильник, выключатель с розеткой, ручка
врезная металлическая хромированная





DIANA

700



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ


Дверцы: петли с
механизмом плавного
закрывания

Ящики: направляющие
полного выдвижения

DIANA 700 лев./прав. Зеркало со спотом

z.DIA.70.L.EI / z.DIA.70.R.EI

Левое/правое исполнение шкафчика.
1 дверца, 2 полки ЛДСП, 1 светодиодный
светильник, включатель с розеткой, ручка
металлическая хромированная




ⓑ Место крепления навесов

DIANA 700-1-2 Тумба с раковиной

tn.DIA.BAL.70.1D.2Y

1 дверца, 2 ящика, 1 полка
ЛДСП, ручка металлическая
хромированная, опоры
квадратные регулируемые




▨ Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Пенал Diana

pn.DIA.40

2 дверцы, 1 ящик, 3 полки
ЛДСП, ручка металлическая
хромированная.

Универсальное (левое/
правое) исполнение.



ⓑ Место крепления навесов



DIANA

800



Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ


Дверцы: петли с механизмом плавного закрывания

Ящики: направляющие полного выдвижения

Diana 800 лев. Зеркало со спотом

z.DIA.80.L.EI | z.DIA.100.L.EI

1 шкафчик слева, 1 дверца, 2 полки ЛДСП,
1 светодиодный светильник, включатель
с розеткой, ручка металлическая хромированная




B Место крепления навесов

Diana 800-2-2 Тумба с раковиной

tn.DIA.BAL.80.2D.2Y

2 дверцы, 2 ящика, 1 полка ЛДСП, ручка
металлическая хромированная, опоры
квадратные регулируемые




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Пенал Diana

pn.DIA.40

2 дверцы, 1 ящик, 3 полки
ЛДСП, ручка металлическая
хромированная.

Универсальное (левое/
правое) исполнение.



B Место крепления навесов



CE E1 PUR

DIANA

1000

Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов:
ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ


Дверцы: петли с
механизмом плавного
закрывания

Ящики: направляющие
полного выдвигания

Diana 1000 лев. Зеркало со спотом

z.DIA.100.L.EI

1 шкафчик слева, 1 дверца, 2 полки
ЛДСП, 1 светодиодный светильник,
выключатель с розеткой, ручка
металлическая хромированная




В Место крепления навесов

Diana 1050-2-3 Тумба с раковиной

tn.DIA.STI.100.2D.3Y

2 дверцы, 3 ящика, 1 полка
ЛДСП, ручка металлическая
хромированная, опоры
квадратные регулируемые




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Пенал Diana

pn.DIA.40

2 дверцы, 1 ящик, 3 полки
ЛДСП, ручка металлическая
хромированная.

Универсальное (левое/
правое) исполнение.



В Место крепления навесов



CALLAO

400 | 450



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ


Покрытие: пленка ПВХ

Дверцы: петли с
механизмом плавного
закрывания

Callao 450 Зеркальный шкаф

zsh.CAL.45

Зеркальное полотно с пескоструйным рисунком.
1 дверца, 2 полки ЛДСП




ⓑ Место крепления навесов

Callao 400-1-0 Тумба с раковиной

tn.CAL.AZO.40.1D

1 дверца, 1 полка ЛДСП, ручка металлическая
хромированная, опоры конус регулируемые




▨ Место для вывода труб водоснабжения и канализации

ⓑ Место крепления навесов

Callao 450-1-0 Тумба с раковиной

tn.CAL.UYU.45.1D

1 дверца, 1 полка ЛДСП, ручка металлическая
хромированная, опоры конус регулируемые



▨ Место для вывода труб водоснабжения и канализации

ⓑ Место крепления навесов



CALLAO


500 | 600 | 700



Callao 500-2-0 Тумба с раковиной

tn.CAL.UYU.50.2D


2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка врезная металлическая хромированная, опоры квадратные регулируемые



Callao 600-2-0 Тумба с раковиной

tn.CAL.BAL.60.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка врезная металлическая хромированная, опоры квадратные регулируемые



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ

Дверцы: петли с механизмом
плавного закрывания

Ящики: направляющие
полного выдвигания


Callao 500 | 600 | 700 лев./прав. Зеркало со спотом

z.CAL.50.L / z.CAL.50.R / z.CAL.50.L.EI / z.CAL.50.R.EI
z.CAL.60.L / z.CAL.60.R / z.CAL.60.L.EI / z.CAL.60.R.EI
z.CAL.70.L.EI / z.CAL.70.R.EI

Левое/правое исполнение шкафчика.

2 полки ЛДСП, 1 светодиодный светильник, включатель с розеткой, ручка металлическая хромированная

Два варианта исполнения зеркала: с подсветкой/без подсветки.




В Место крепления навесов

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Callao 700-2-0 Тумба с раковиной

tn.CAL.BAL.70.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка врезная металлическая хромированная, опоры квадратные регулируемые




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Пенал Callao

pn.CAL.30

2 дверцы, 1 ящик,
2 полки ЛДСП, ручка
металлическая
хромированная,
1 бельевая корзина

Универсальное
(левое/правое)
исполнение.



В Место крепления навесов







CALLAO
 600



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ


Дверцы: петли с
механизмом плавного
закрывания


Ящики: направляющие
полного выдвижения

**Callao 600 лев./прав.
Зеркало со спотом**

z.CAL.60.L.EI / z.CAL.60.R.EI / z.CAL.60.L / z.CAL.60.R

Левое/правое исполнение шкафчика.
1 дверца, 2 полки ЛДСП, 2 светодиодных светильника, включатель
с розеткой, ручка металлическая хромированная
Два варианта исполнения зеркала: с подсветкой/без подсветки.





 Место крепления навесов

**Callao 600-0-2
Тумба с раковиной**

tn.CAL.BAL.60.2Y

2 ящика, ручка металлическая
хромированная, опоры квадратные
регулируемые



 Место для вывода труб водоснабжения и канализации





CALLAO

700



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ

Дверцы: петли с
механизмом плавного
закрывания

Ящики: направляющие
полного выдвижения

Callao 700 Зеркало с поворотным механизмом

zsh.CAL.70.EI

2 светодиодных светильника, включатель с розеткой
Специальный поворотный механизм колонны с полками,
декоративный ограничитель на каждой полке.




ⓑ Место крепления навесов

Callao 700-1-2 Тумба с раковиной

tn.CAL.BAL.70.1D.2Y

1 дверца, 2 ящика, 1 полка ЛДСП,
ручка металлическая хромированная,
опоры конус регулируемые




▨ Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Пенал Callao

pn.CAL.30

2 дверцы, 1 ящик,
2 полки ЛДСП, ручка
металлическая хромированная,
1 бельевая корзина
Универсальное
(левое/правое)
исполнение.



ⓑ Место крепления навесов



CALLAO

800



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ


Дверцы: петли с
механизмом плавного
закрывания

Ящики: направляющие
полного выдвижения

Callao 800 Зеркало со спотом

z.CAL.80.L.EI

1 дверца, 2 полки ЛДСП, 1 светодиодный светильник, выключатель с розеткой, ручка металлическая хромированная




В Место крепления навесов

Callao 800-2-2 Тумба с раковиной

tn.CAL. BAL.80.2D.2Y

2 дверцы, 2 ящика, 1 полка ЛДСП, ручка
врезная металлическая хромированная,
опоры квадратные регулируемые




Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Пенал Callao

pn.CAL.30

2 дверцы, 1 ящик,
2 полки ЛДСП, ручка
металлическая
хромированная,
1 бельевая корзина

Универсальное
(левое/правое)
исполнение.





PROVANS

550 | 700



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов:
ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ

Вставки из зеркального
полотна с рисунком
амальгамой

Дверцы: петли с
механизмом плавного
закрывания


Ящики: направляющие
полного выдвижения

Provans 550 лев./700 лев.

Зеркало со спотом

z.PRO.55.L.EI | z.PRO.70.L.EI

1 шкафчик слева, 2 полки из стекла,
1 светодиодный светильник, включатель с розеткой, ручка
металлическая хромированная




(A) Место крепления навесов
(B) Место подключения электрического провода

Provans 550 Тумба с раковиной

tn.PRO.BAL.55.2D


2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка металлическая
хромированная, опоры квадратные регулируемые



Provans 700 Тумба с раковиной

tn.PRO.BAL.70.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка металлическая
хромированная, опоры квадратные регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации



PROVANS

700



Материал корпуса:
влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ

Вставки из зеркального
полотна с рисунком
амальгамой


Дверцы: петли с механизмом
плавного закрывания

Ящики: направляющие
полного выдвижения

Provans 700 лев. Зеркало со спотом

z.PRO.70.L.EI

1 шкафчик слева, 2 полки из стекла,
1 светодиодный светильник, включатель с
розеткой, ручка металлическая хромированная




A Место крепления навесов
B Место подключения электрического провода

Provans 700-1-2 Тумба с раковиной

tn.PRO.BAL.70.1D.2Y

1 дверца, 2 ящика, 1 полка ЛДСП, ручка
металлическая хромированная, опоры
квадратные регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации





FAINA

500



FAINA

550



Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ


Покрытие: пленка ПВХ

Дверцы: петли с механизмом плавного закрывания

Faina 500 Зеркальный шкаф

zsh.FAI.50

2 дверцы, 2 полки из стекла, ручка металлическая хромированная




Ⓑ Место крепления навесов

Faina 500-2-0 Тумба с раковиной

tn.FAI.LAD.50.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка металлическая хромированная, опоры конус регулируемые




Ⓐ Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Faina 550 Зеркало со спотом

z.FAI.55.L.EI

1 шкафчик слева, 2 полки ЛДСП, 1 светодиодный светильник, включатель с розеткой, ручка металлическая хромированная




Ⓐ Место крепления навесов

Ⓑ Место подключения электрического провода

Faina 550-2-0 Тумба с раковиной

tn.FAI.BAL.55.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка металлическая хромированная, опоры конус регулируемые



Ⓐ Место для вывода труб водоснабжения и канализации



FAINA

600



FAINA

600

с ящиками



Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ


Покрытие: пленка ПВХ

Дверцы: петли с механизмом плавного закрывания

Faina 600 Зеркальный шкаф

zsh.FAI.60

2 дверцы, 4 полки из стекла, ручка металлическая хромированная




Ⓐ Место крепления навесов
Ⓑ Место подключения электрического провода

Faina 600-2-0 Тумба с раковиной

tn.FAI.BAL.60.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка металлическая хромированная, опоры конус регулируемые




▨ Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Faina 600 лев. Зеркало со спотом

z.FAI.60.L.EI

1 шкафчик слева, 2 полки из стекла, 1 светодиодный светильник, включатель с розеткой, ручка металлическая хромированная




Ⓐ Место крепления навесов
Ⓑ Место подключения электрического провода

Faina 600-1-2 Тумба с раковиной

tn.FAI.BAL.60.2Y

1 дверца, 2 ящика, 1 полка ЛДСП, ручка металлическая хромированная, опоры конус регулируемые



▨ Место для вывода труб водоснабжения и канализации




GRAND

450|500|550|600




Grand 450
Тумба с раковиной
tn.GRA.UYU.45.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, опоры конус регулируемые



Grand 500
Тумба с раковиной
tn.GRA.UYU.50.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, опоры конус регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации


Grand 450
Зеркальный шкаф
без подсветки
zsh.GRA.45

1/2 дверцы, 2 полки ЛДСП

Grand 500
Зеркальный шкаф
без подсветки
zsh.GRA.50

Grand 550
Зеркальный шкаф
без подсветки
zsh.GRA.55

Grand 600
Зеркальный шкаф
без подсветки
zsh.GRA.60



Место крепления навесов


Материал корпуса: влагостойкая ЛДСП

Материал фасадов: ЛМДФ

Покрытие: пленка ПВХ


Grand 550
Тумба с раковиной
tn.GRA.UYU.55.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, опоры конус регулируемые



Grand 600
Тумба с раковиной
tn.GRA.UYU.60.2D

2 дверцы, 1 полка ЛДСП, опоры конус регулируемые



Место для вывода труб водоснабжения и канализации

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ*

МЕБЕЛЬ:

-  Повышенная влагостойкость. Полиуретановое соединение ЛДСП и кромки
-  Фурнитура №1 в Европе. Более 60 000 рабочих циклов
-  Направляющие HAFELE / HETTICH (Германия)*
-  Европейский стандарт экологичности E1
-  Широкий размерный ряд
-  Встроенная система push-to-open*
-  Универсальная дверь у пеналов
-  Евророзетка*
*для зеркальных шкафов и зеркал со шкафчиком из определённых коллекций


ЗЕРКАЛА:

-  LED-подсветка
-  Влагостойкое зеркальное полотно. Устойчивость к коррозии в помещениях с повышенной влажностью
-  Функция антизапотевания с автоматическим отключением
-  Европейские стандарты и нормы экологичности
-  Широкий размерный ряд
-  Корпус из ABS-пластика*
-  Музыкальная система
-  USB
-  Bluetooth
-  Радио FM

*В зависимости от коллекции

Этот каталог является демонстрационным материалом. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие внешний вид и потребительские свойства товара. В связи с особенностями полиграфической печати, изображения продукции могут незначительно отличаться от оригинала.

Сканируй код и смотри подробную информацию, видеообзоры и инструкции



О мебели Vigo



О зеркалах Vigo

VIGO®

СОЗДАНО ДЛЯ ЖИЗНИ



WWW.MEBEL-VIGO.RU