


СТОЛЫ
И СТУЛЬЯ
КАТАЛОГ
2022

 **МЕВЕЛ**
мебельная компания



О КОМПАНИИ



Мебельная компания «IL-Mebel» была основана в 2011 году. История производства началась с маленького цеха, изготавливающего корпусную мебель, который с годами вырос в большую многофункциональную фабрику.

Значительные перемены произошли в 2019 году: увеличены производственные мощности, расширены складские и производственные территории, открыты новые направления изготовления мебели (производство обеденных зон и кроватей с мягким изголовьем на ортопедических основаниях).

Основным направлением в работе нашей компании является усовершенствование технологических процессов в соответствии с новыми требованиями мебельного рынка. Главным принципом предприятия является производство мебели, сочетающей в себе современный стиль и высокое качество по доступной цене.

Сегодня выпуск готовой продукции осуществляется на производственных площадках общей площадью 6500 квадратных метров. Более 500 постоянных партнёров в 53 регионах Российской Федерации и СНГ реализуют наши изделия и зарабатывают от 60 до 100% прибыли.

НАША ЦЕЛЬ:

Производить высококачественную, доступную мебель, даря людям комфорт, удобство и уют.



MEBEL



мебельная компания

- ✓ Изготовление заказов за 10 рабочих дней
- ✓ Популярные ценовые сегменты: эконом+/средний-
- ✓ Изготовление любых цветовых решений под заказ
- ✓ Строгий контроль качества
- ✓ Постоянное обновление и расширение модельного ряда
- ✓ Ежемесячные акционные предложения для наших партнёров.

— ПРАДО —



4





Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
3 вариант: Пластик HPL. Толщина столешницы 38 мм
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый

Опоры: Лазерная резка каркаса стола, регулируемая опора. Толщина металла 5 мм.
Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной

НЕКСТ





Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 Вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. (Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: крашенный металлокаркас, лазерная резка толщ. 5 мм. Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: черный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной

ЭПОС




Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
3 вариант: Пластик HPL. Толщина столешницы 38 мм
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый

Опоры: Лазерная резка каркаса стола, регулируемая опора. Толщина металла 5 мм.
Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной / синхронный механизм раздвижения, вставка бабочка.

— АВЕЛИНО —






Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
3 вариант: Пластик HPL. Толщина столешницы 38 мм
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый

Опоры: Лазерная резка каркаса стола, регулируемая опора. Толщина металла 5 мм.
Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной / синхронный механизм раздвижения, вставка бабочка.

— ЛОНГ —




Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
3 вариант: Пластик HPL. Толщина столешницы 38 мм
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый

Опоры: Лазерная резка каркаса стола, регулируемая опора. Толщина металла 5 мм.
Варианты расцветки: черный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной / синхронный механизм раздвижения, вставка бабочка.

— МОРИС —



Столешница: 1 вариант: пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)


Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 50 × 25 мм). Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: черный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: бокового выдвижения

АНХЕЛЬ



10




Столешница: Пластик HPL. Толщина столешницы 38 мм
Кромка ПВХ 2 мм (чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 50x25 мм). толщина стенки металла 1,2 мм.
Опора оснащена регулировочными винтами. Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной

РИДО




Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм (чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Каркас: МДФ 16 мм (в любой цвет плёнки ПВХ) + ЛДСП 16 мм
(Варианты расцветки: Чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL).
По умолчанию в варианте изготовления столешницы в пластике на опоре пластик идентичен столешнице.


Механизм: Механизм синхронного раздвижения, вставка бабочка.

ИКС



Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
3 вариант: Пластик. Толщина столешницы 38 мм
Кромка ПВХ: Толщина 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)
Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 50x25 мм). толщина стенки металла 1,2 мм.
Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.
Механизм: синхронный механизм выдвижения, вставка бабочка

— ОНТАРИО —




Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. (Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Каркас: ЛДСП цвет венге, дуб белёный, белый, серый, черный. Толщина 16 мм

Опоры: прямая с радиусным закруглением. Есть регулировочный винт. Цвет: венге, белый, ваниль, черный, металл.

Механизм: Слайдер

ИНДИГО




Столешница: 1.Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
Кромка ПВХ: Толщина 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)


Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 60x30 мм). Толщина стенки металла 1,2 мм.
Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: 1 вариант: механизм автоматического подъёма вставки стола 2 вариант: синхронный механизм раздвижения.

МАРКО МИНИ



85



74-76

Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. (Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)


Опоры: крашенный металлокаркас (труба d 40 мм, редуцированная). Толщина стенки металла 1,2 мм.
Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: черный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной

МАРКО



16




Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. (Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: крашенный металлокаркас (труба d 40 мм, редуцированная). Толщина стенки металла 1,2 мм.
Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: черный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: безцарговый

СОЛО



Столешница: Пластик. Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
Кромка ПВХ: 2 мм. (Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)


Опоры: крашенный металлокаркас (труба d 40 мм, редуцированная). Толщина стенки металла 1,2 мм.
Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Безцарговый

БЕРН



18




Столешница: Пластик. Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
Кромка ПВХ: 2 мм. (Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 50 × 25 мм).
Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: безцарговый

— БАЛАНС —



Столешница: Пластик. Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
Кромка ПВХ: 2 мм (чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)


Каркас: ЛДСП 22мм Цвет ЛДСП: дуб выбеленый, венге, белый
Опоры: ЛДСП 22 мм. Опора оснащена регулировочными винтами.

Механизм: Синхронный механизм раздвижения.
По умолчанию на узкую часть каркаса и опору клеится пластик в цвет столешницы.

— ТОРИНО —



20




Столешница: 1 вариант: пластик. Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. (Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)


Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 50 x 25 мм). Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: черный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: безцарговый


— АРЧИ —



100



130



74-76

Столешница: 1 вариант: пластик. Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. (Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Каркас: ЛДСП 16 мм


Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 50 x 25 мм). Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра. / Гальванические опоры цвет хром.

Механизм: Синхронный механизм раздвижения, вставка бабочка

МАЭСТРО



22



Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 60 × 30 мм). Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: черный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: автоматического подъёма вставки стола

МИСТИК



Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло)
Кромка ПВХ 2 мм (чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)


Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 60x30 мм). толщина стенки металла 1,2 мм.
Опора оснащена регулировочными винтами. Варианты расцветки: черный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной

ФИЕСТА



24




Столешница: пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 50 × 25 мм). Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: слайдер

БАУТ



Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Каркас: ЛДСП цвет венге, дуб белёный, белый. Толщина 22 мм


Опоры: прямая с радиусным закруглением. Опора оснащена регулировочными винтами.
Цвет венге, белый, ваниль, черный, металл.

Механизм: автоматического подъёма вставки стола

— ВЕНЕЦИЯ —



26




Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Каркас: МДФ 16 мм

Опоры: МДФ 22 мм. Опора оснащена регулировочными винтами.

Механизм: автоматического подъёма вставки стола

БРИЗ



Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Каркас: МДФ 16 мм с 3D-эффектом
Опоры: МДФ 22 мм. Опора оснащена регулировочными винтами.

Механизм: Синхронный механизм раздвижения

— СТИЛЬ —



28





Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 50x25 мм). толщина стенки металла 1,2 мм.
Опора оснащена регулировочными винтами. Варианты расцветки: черный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной

— ВЕГАС —



Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать. Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП + 4 мм стекло).
Кромка ПВХ: 2 мм. Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый


Каркас: МДФ обтянутый кожзамом
Опоры: МДФ 22 мм. Опора оснащена регулировочными винтами.

Механизм: Нераздвижной

АДРИКА



30



Столешница: Пластик. Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
Кромка ПВХ: 2 мм. (Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 50 x 25 мм).
Варианты расцветки: черный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: синхронного раздвижения


— РУИС —



75



130



74-76

Столешница: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП+1 мм пластик HPL)
Кромка ПВХ: Толщина 2 мм. Нераздвижной
(Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Каркас: ЛДСП цвет венге, дуб белёный, белый. Толщина 22 мм

Опоры: ЛДСП 22 мм, покрытая пластиком в цвет столешницы. Опора оснащена регулировочными винтами.
Под столешницей находится 2 ящика глубиной 490 мм, ширина ящика 500 мм.



Механизм: Нераздвижной

Ящики соединяются со столом механизмами выдвижения ПВШ с доводчиком.

— БЭРРОН —



32



Столешница: Пластик HPL. Толщина 38 мм
Кромка ПВХ 2 мм (чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 60x30 мм). толщина стенки металла 1,2 мм.
Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной


— ЛИАРД —



75



120



74-76

Столешница: Пластик. Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП+1 мм пластик HPL)

Кромка ПВХ: Толщина 2 мм.

(Варианты расцветки: чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Каркас: МДФ 16 мм сферический

Опоры: Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL). Опора оснащена регулировочными винтами.



По умолчанию в варианте изготовления столешницы в пластике на опоре пластик идентичен столешнице.

Механизм: Нераздвижной

БИГАР



34




Столешница: Пластик. Толщина 23 мм (22 мм ЛДСП + 1 мм пластик HPL)
Кромка ПВХ 2 мм (чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: крашенный металлокаркас (профиль 50x25 мм). Опора оснащена регулировочными винтами.
Варианты расцветки: чёрный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной

ВОЛНА



Столешница: 1 вариант: Пластик. Толщина столешницы 23 мм (22 мм ЛДСП+1 мм пластик HPL)

2 вариант: Стекло. Может быть однотонным или фотопечать.

Толщина столешницы 26 мм (22 мм ЛДСП+4 мм стекло).


Кромка ПВХ 2 мм (чёрный, белый, серый, дуб белёный, ваниль, камень тёмный, камень светлый, камень бежевый)

Опоры: хром / крашенный металлокаркас (труба $d\ 25 + d\ 16$ мм.).

Толщина стенки металла 1,2 мм. Варианты расцветки: черный, белый, бежевый, графит, шоколад, золото, искра.

Механизм: Нераздвижной


МАРТА




ЕВА РОМБ



АМЕЛИ



БЕНСОН



ЧИЛИ




НАЙС 2 (КАНТ)




РОКСЕН




ЛОККА



ДИВА




БАЛИ



МОНЕ




МАДРИД




СИЕНА




НАЙС



ЧЕСТЕР




АРГО



КАРИБА




сиденье
43x49



МОДЕНА




сиденье
46x49



ЕВА




сиденье
46x49




БРУСТО



сиденье
41x48




САЛЕРНО




АРИВА



ПАРМА



НАПОЛИ



ЭЛИС



АНСИ



ХЕЛИН




НАТИ




ПОЛО

БАРНЫЙ





НАЙС

БАРНЫЙ




АРГО

БАРНЫЙ



БРУСТО

БАРНЫЙ




ЧЕСТЕР

БАРНЫЙ



сиденье
42x49




ПОЛО

ПОЛУБАРНЫЙ



сиденье
36x43




НАЙС

ПОЛУБАРНЫЙ



сиденье
38x45




АРГО

ПОЛУБАРНЫЙ




сиденье
37x43




БРУСТО

ПОЛУБАРНЫЙ



ЧЕСТЕР

ПОЛУБАРНЫЙ



РИОНИ

КВАДРАТ



высота 45
сиденье 35x35

РИОНИ

КРУГ



высота 45
сиденье D 35

ХОБИ

КВАДРАТ



высота 45
сиденье 35x35

ХОБИ

КРУГ




высота 45
сиденье D 35

ОБРАЗЦЫ ПЛАСТИКА



2047 Кантри



3074 Черный тунис



3086 Бронзовый Каспий



3103 Каспий Черное Золото



Азов



Бетон слюда



Бискайская сосна



Дуб Аляска




Каспий



Генон



Сосна Монрепо



Статуарио венато



Тасос



Дуб-Вотан



3101 Луанда

ОБРАЗЦЫ КРОМКИ ПВХ



Белый



Ваниль



Венге



Дуб млечный



Камень бежевый



Камень светлый



Камень темный



Платина



Серый



Черный

ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ



REMY-06




REMY-14



REMY-25



REMY-32




REMY-33




REMY-71



REMY-79



REMY-81



REMY-83



REMY-85



Замша № 5



Замша № 11



Замша № 17



Polo black



Polo chocolate



Polo cream



Polo graphit



Polo grey



Polo silk



Polo white

ВЫКРАСЫ МЕТАЛЛА




Чёрный муар
RAL 9005



Ваниль муар
RAL 1015



Золото
RAL 1036



Белый муар
RAL 9003



Графит
RAL 7024



Шоколад
RAL 8017



Искра
RAL 9006

*Внимание! Представленные на странице образцы могут отличаться от оригиналов по цвету. Советуем выбирать материал по оригинальным образцам.



Адрес производства: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Правды, 38 «а»

Адрес почтовый: 442544 Пензенская область г. Кузнецк а/я 5

www.ilmebel.ru

il-mebel@mail.ru

+7 937 433 00 00

+7 937 446 00 00

+7 937 447 00 00

+7 937 427 99 06

+7 937 446 00 88