

МЕДИЦИНСКАЯ  
МЕБЕЛЬ  
И ОБОРУДОВАНИЕ



мебель АВАНТА -  
совершенство  
вашей клиники

Эталон


стиля и качества




[avantainvest.com](http://avantainvest.com)

## Мебель серии СТАНДАРТ







**КОМПЛЕКТ 1 (МОЙКА СЛЕВА)**  
П-10М +П-10  
+П-12Б



**КОМПЛЕКТ 2 (МОЙКА СПРАВА)**  
П-12Б+П-10 +П-10М




**КОМПЛЕКТ 3 (МОЙКА СЛЕВА)**  
П-10М+П-03 +П-10




**КОМПЛЕКТ 4 (МОЙКА СПРАВА)**  
П-10 +П-03 +П-10М

**КОМПЛЕКТ 5 (МОЙКА СЛЕВА)**  
П-10-2М+П-10+П-12Б



**КОМПЛЕКТ 6 (МОЙКА СПРАВА)**  
П-12Б+П-10+П-10-2М



A-16  
модуль настен-  
ный с раздвиж-  
ными стеклян-  
ными дверцами,  
полкой и нижней  
подсветкой  
Высота: 435 мм  
Ширина: 960 мм  
Глубина: 320 мм



A-013  
Стол врача  
мобильный с 3  
ящиками  
Высота: 790 мм  
Ширина: 530 мм  
Глубина: 440 мм



## Мебель серии КЛАССИК для стоматологических, стерилизационных и кабинетов общей практики

Классический дизайн мебели серии «Классик» позволит Вашей клинике продемонстрировать современный подход не только к работе, но и к интерьеру. В серии «Классик» возможна окраска фасадов и ручек в любой цвет по шкале RAL. Корпус и боковые стенки окрашиваются в стандартный цвет «слоновая кость» RAL 9002.





Столешница столика изготовлена из ударопрочного бесшовного пластика, гарантирует соблюдение гигиенических правил, в комплекте со стеклом. Каждый ящик оснащен роликовыми направляющими. Для удобства ящики можно укомплектовать специальными пластиковыми вкладышами. Возможна установка индивидуального замка на ящик, а также замка блокирующего все ящики одновременно.



Подвесной модуль с дверцей и полкой. Для комфортной работы модуль оснащен нижней подсветкой, которая освещает рабочую зону столешницы.



Модуль с мойкой из акрила в комплекте с локтевым хирургическим смесителем. На внутреннюю часть дверцы закреплена металлическая корзина для мусора. Для удобства в дверце модуля можно установить люк для сброса мусора из нержавеющей стали.



НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ  
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

+ Дополнительные опции



**A-10**  
модуль с дверцей и 2-мя полками



**A-10M**  
модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора



**A-10MO**  
модуль с мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора



**A-10-2M**  
модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора




**A-107C**  
Шкаф стеклянный с ящиком и 4 полками, с внутренней подсветкой  
Высота: 1874 мм  
Ширина: 520 мм  
Глубина: 444 мм



**ШК-4(672)**  
Шкаф для стерилизационной  
Высота: 1952 мм  
Ширина: 672 мм  
Глубина: 673 мм



**ШК-4(936)**  
Шкаф для стерилизационной  
Высота: 1952 мм  
Ширина: 936 мм  
Глубина: 673 мм



**A-21 (Д)**  
Подвесной модуль гигиенический с сенсорными диспенсерами для антисептиков, жидкого мыла и бумажных полотенец



**PV-1**  
Модуль с пылесосом (встраивается в верхний ящик напольной тумбы).



**A-12**  
модуль с дверцей, полкой и 1 ящиком



**A-13**  
модуль с дверцей, полкой и 2 ящиками



**A-14U**  
модуль узкий с дверцей и 2 полками



**A-04**  
модуль с 4 ящиками



**CK-1**  
Стол врача

Высота: 760 мм  
Ширина: 1400мм  
Глубина: 600 мм  
Дополнительно в стол можно установить любой модуль



**БН-1**  
Медицинский бункер для перчаток, наконечников, пылесосов, слюноотсосов, салфеток, стаканчиков, полотенец



**A-05**  
модуль с 5 ящиками





**A-06**  
модуль с 6 ящиками



**A-09B**  
модуль бактерицидный с дверцей со стеклом, выдвижными полками (4 шт), бактерицидной лампой



**A-013**  
стол врача мобильный с 3 ящиками  
Высота: 790 мм  
Ширина: 530 мм  
Глубина: 440 мм



1. Габаритный размер модуля без боковин
2. Габаритный размер модуля с 1 боковиной
3. Габаритный размер модуля с 2 боковинами
4. Габаритный размер модуля с 2 боковинами и свисом столешницы




**A-014**  
стол врача мобильный с 4 ящиками  
Высота: 790 мм  
Ширина: 530 мм  
Глубина: 440 мм





**A-16 (1 var.)**  
подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей со стеклом и 2 полками



**A-16 (2 var.)**  
подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей со стеклом и 2 полками



**A-16Б**  
модуль бактерицидный настенный с нижней подсветкой с дверцей со стеклом, с 2 полками и бактерицидной лампой



**A-21**  
Подвесной модуль гигиенический с отделением для перчаток, одноразовых стаканов, одноразовых полотенец, наконечников, слюноотсосов




**A-17**  
подвесной модуль узкий с дверцей и полками







**ШК-1**  
шкаф с дверью и 6 полками  
Высота: 1874 мм  
Ширина: 520 мм  
Глубина: 440 мм



**ШК-3**  
шкаф с 2 дверцами, 2 ящиками и перекладиной для вешалок  
Высота: 1874 мм  
Ширина: 1000 мм  
Глубина: 440 мм



**ШК-4**  
шкаф с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками  
Высота: 1874 мм  
Ширина: 520 мм  
Глубина: 440 мм



Глубина стационарного модуля со столешницей: 550 мм., без столешницы 440 мм. Глубина настенных модулей 338 мм.

**Мебель серии ЛЮКС**  
**для стоматологических,**  
**стерилизационных и кабинетов**  
**общей практики**



Мебель серии «Люкс» сочетает в себе яркий дизайн и удобство в эксплуатации. Гармонично вписывается в любое помещение. В серии «Люкс» возможна окраска фасадов, ручек, боковых стенок и накладок в любой цвет по шкале RAL. Корпус окрашивается в стандартный цвет «слоновая кость» RAL 9002.







Столешница столика изготовлена из нержавеющей стали, в комплекте со стеклом. Ящики оснащены роликовыми направляющими с доводчиком, что обеспечивает плавное закрытие и высокое качество движения. Для удобства ящики можно укомплектовать специальными пластиковыми вкладышами. Возможна установка индивидуального замка на ящик, а также замка блокирующего все ящики одновременно.



Модуль бактерицидный используется для сохранения стерильности инструментов после дезинфекции . Оснащен датчиком наработки часов УФ лампы и выдвижными полками. Источник ультрафиолетового излучения - безозоновая лампа с длиной волны 253,7 нм. При открытии дверцы лампа автоматически отключается, а при закрытии загорается вновь. На дверце установлены противоударные полоски из нержавеющей стали.



Шкаф со стеклом является необходимой частью оснащения медицинских кабинетов и лечебно-профилактических учреждений. Шкаф многофункционален. Можно использовать для хранения лекарственных средств, медицинских расходных материалов и других изделий, а благодаря встроенной подсветке, его можно использовать как витрину.

Модуль с двойной мойкой из нержавеющей стали оснащен локтевым хирургическим смесителем. Состоит из двух секций, одна из которых оснащена полкой, а другая корзиной для мусора. Для удобства в дверце модуля можно установить люк для сброса мусора из нержавеющей стали. Соответствует всем необходимым требованиям для хирургических и стерилизационных кабинетов.

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ  
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ



**P-10**  
модуль с дверцей и 1 полкой



**P-10M**  
модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора



**P-10MO**  
модуль с мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора



**P-10-2M**  
модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора



**P-03**  
модуль с 3 ящиками



**P-04**  
модуль с 4 ящиками



**P-12**  
модуль с дверцей полкой и 1 ящиком



**P-12B**  
модуль бактерицидный с дверцей со стеклом, выдвижными полками (3 шт.), с бактерицидной лампой,




**P-14U**  
модуль узкий с дверцей и полкой



**A-013**  
стол врача мобильный с 3 ящиками  
Высота: 790 мм  
Ширина: 550 мм  
Глубина: 455 мм



**A-014**  
стол врача мобильный с 4 ящиками  
Высота: 790 мм  
Ширина: 550 мм  
Глубина: 455 мм



**A-016B**  
стол врача мобильный с ящиком с бактерицидной лампой  
Высота: 790 мм  
Ширина: 550 мм  
Глубина: 455 мм



**A-17**  
подвесной модуль с нижней подсветкой дверцей, полкой




**A-17Y**  
подвесной модуль узкий с дверцей и полкой и нижней подсветкой



**A-17B**  
модуль бактерицидный настенный с нижней подсветкой, дверцей, с полкой и бактерицидной лампой



**A-21**  
Подвесной модуль бактерицидный настенный с отделением для перчаток, одноразовых стаканов, одноразовых полотенец, наконечников, слюноотсосов



**SHK-1**  
шкаф с дверью и 6 полками  
Высота: 2040 мм  
Ширина: 520 мм  
Глубина: 440 мм



**SHK-2**  
шкаф с дверью, полкой и перекладиной для вешалок  
Высота: 2040 мм  
Ширина: 520 мм  
Глубина: 440 мм



**SHK-3**  
шкаф с 2 дверцами, 2 ящиками и перекладиной для вешалок  
Высота: 2040 мм  
Ширина: 1000 мм  
Глубина: 440 мм



**SHK-4**  
шкаф с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками  
Высота: 2040 мм  
Ширина: 520 мм  
Глубина: 444 мм

**A-107C**

Шкаф стеклянный с 3 дверцами, 2 ящиками и 4 полками, с внутренней подсветкой  
Высота: 2040 мм  
Ширина: 520 мм  
Глубина: 444 мм



**ШК-4(672)**  
Шкаф для стерилизационной  
Высота: 1952 мм  
Ширина: 672 мм  
Глубина: 673 мм



**ШК-4(936)**  
Шкаф для стерилизационной  
Высота: 1952 мм  
Ширина: 936 мм  
Глубина: 673 мм



**CK-1**

Стол врача  
Подставка под системный блок под клавиатуру  
Высота: 760 мм  
Ширина: 1400мм  
Глубина: 600 мм  
Высота: 95 мм

**ПСБ-1**

Полка выдвижная  
Подставка под системный блок под клавиатуру  
Ширина: 225 мм  
Глубина: 500 мм  
Высота: 30 мм


**ПВК-1**

Полка выдвижная  
Ширина: 550 мм  
Глубина: 260 мм  
Высота: 30 мм

дополнительно в стол можно установить любой модуль


+ Дополнительные опции

**ПОДСТАВКА П-1**



Подставка мобильная П-1 для мобильного столика: А-013; А-014. Изготовлена из жёсткого пенополиуретана.

**ПОДСТАВКА П-2**




Подставка П-2 для стационарного модуля. Изготовлена из жёсткого пенополиуретана.




**ПВ-1**



Модуль с пылесосом (встраивается в верхний ящик напольной тумбы).



1. Габаритный размер модуля без боковин
2. Габаритный размер модуля с 1 боковиной
3. Габаритный размер модуля с 2 боковинами
4. Габаритный размер модуля с 2 боковинами и свисом столешницы



Глубина стационарного модуля со столешницей: 550 мм., без столешницы 448 мм.

# Мебель серии VIP для стоматологических, стерилизационных и кабинетов общей практики



Мебель серии «VIP» создаст высокий статус Вашей клиники. В этой линейке установлены фасады из металла и окрашенного термоупрочненного стекла. В серии «VIP» возможна окраска фасадов, ручек, боковых стенок и накладок в любой цвет по шкале RAL. Корпус окрашивается в стандартный цвет «слоновая кость» RAL 9002.





В серии «VIP»  
используются:

-направляющие скрытого монтажа полного выдвижения, со встроенным доводчиком, который обеспечивает плавный и бесшумный ход ящикам.

Столешница изготовлена из нержавеющей стали, в комплекте со стеклом. Возможно установить столешницу из искусственного камня. Для удобства ящики, можно укомплектовать специальными пластиковыми вкладышами. Возможна установка индивидуального замка на ящик, а также замка блокирующего все ящики одновременно.



На столик установлены колеса фирмы Tente, диаметр 75 мм, которые не оставляют следов. Мебель с такими колесами плавно перемещается по полу, прекрасно тормозит и маневрирует, запросто управляемая одной рукой.





Вклеенная мойка- идеальное решение для каменных столешниц. Фиксируется очень плотно, исключая подтекания воды. Глубокая чаша, максимальная шумоизоляция, отсутствие стыков - вот основное преимущество данной мойки.



Как правило, формировать зону яркого света для рабочего пространства приходится всегда. Мы предусмотрели это и решили данный вопрос путем установки светодиодной ленты, встроенной в зону столешницы. Также в любой модуль можно установить внутреннюю подсветку. Удобно, что свет внутри всегда включается автоматически при открывании дверей или ящика.



Столешница из искусственного камня идеально вписывается в любой интерьер. Изготовлена из особого композитного материала, обладающего повышенными прочностными и гигиеническими характеристиками. Возможно установить монолитную мойку из искусственного камня. Благодаря отсутствию швов и бортиков сохраняется стерильность и чистота поверхности, что крайне важно для медицинских учреждений..

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ  
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ



**P-10**  
модуль с дверцей и 1 полкой



**P-10\***  
модуль угловой с дверцей и полкой



**P-10M**  
модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора



**P-10M\***  
модуль угловой с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора



**P-10-2M**  
модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора



**P-12**  
модуль с дверцей полкой и 1 ящиком



**P-12B**  
модуль бактерицидный с дверцей с выдвижными полками (3 шт), с бактерицидной лампой,



**P-03**  
модуль с 3 ящиками



**P-13**  
модуль с 3 ящиками



**P-04**  
модуль с 4 ящиками



**P-014**  
стол врача мобильный с 4 ящиками  
Высота: 790 мм  
Ширина: 560 мм  
Глубина: 483 мм



**A-17Д**  
подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей и полкой



**A-17U**  
подвесной модуль узкий, с нижней подсветкой дверцей, полкой



**A-17ДБ**  
модуль бактерицидный настенный с нижней подсветкой, дверцей, с полкой и бактерицидной лампой



**A-21**  
Подвесной модуль гигиенический с отделением для перчаток, одноразовых стаканов, одноразовых полотенец, наконечников, слюноотсосов



**A-21 (Д)**  
Подвесной модуль гигиенический с сенсорными диспенсерами для антисептиков, жидкого мыла и бумажных полотенец



**СК-1**  
Стол врача  
Высота: 760 мм  
Ширина: 1400мм  
Глубина: 600 мм

Дополнительно в стол можно установить любой модуль

**⊕ Дополнительные опции**

**ПВК-1**  
Полка выдвижная  
под клавиатуру  
Ширина: 550 мм  
Глубина: 260 мм  
Высота: 30 мм

**ПСБ-1**  
Подставка под системный блок  
Ширина: 225 мм  
Глубина: 500 мм  
Высота: 95 мм



**ШК-04**  
Шкаф с дверью и 6 полками  
Высота: 2010 мм  
Ширина: 488 мм  
Глубина: 440 мм




**ШК-03 (1 вар.)**  
Шкаф для карточки с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками  
Высота: 2010 мм  
Ширина: 488 мм  
Глубина: 440 мм






**ШК-03 (2 вар.)**  
Шкаф для карточки с 2 дверцами, 3 ящиками  
Высота: 2010 мм  
Ширина: 488 мм  
Глубина: 440 мм




**БН-1**  
Медицинский бункер для перчаток, наконечников, пылесосов, слюноотсосов, салфеток, стаканчиков, полотенец  
Высота: 500 мм  
Ширина: 500 мм  
Глубина: 130 мм



**ПВ-1**  
Модуль с пылесосом (встраивается в верхний ящик напольной тумбы).




Глубина стационарного модуля со столешницей: 550 мм., без столешницы 448 мм.



1. Габаритный размер модуля без боковин
2. Габаритный размер модуля с 1 боковиной
3. Габаритный размер модуля с 2 боковинами
4. Габаритный размер модуля с 2 боковинами и свисом столешницы

Вид сверху. Угловой напольный модуль



## ТЕЛЕЖКИ, СТОЙКИ



Тележки и стойки от «Аванта» - эргономичны, мобильны и универсальны.  
Помогут повысить эффективность рабочей зоны Вашего кабинета.





Мобильная компьютерная стойка предназначена для работы с компьютерными программами, например: рентгенологические, CAD/CAM, электронные карточки пациентов и др. Компьютерная стойка имеет стильный дизайн. Рабочая поверхность стойки изготовлена из бесшовного пластика. Для удобства использования, сзади и по бокам от монитора установлены поворотный механизм, позволяющий изменять угол наклона.



Шкаф для CAD/CAM фрезера покрытый ABS пластиком, предназначен для интеграции устройства в вашу стоматологическую клинику или зуботехническую лабораторию: обладает улучшенными шумопоглащающими свойствами, благодаря специальному материалу, установленному во внутренней части шкафа. В заднюю стенку встроено вентилирующие устройства. Выдвижная столешница, на которой устанавливается фрезер, облегчает доступ ко всем частям устройства. Каждый ящик оснащен качественными направляющими с доводчиками, а также специальными пластиковыми вкладышами для удобного хранения блоков и других инструментов

**A-010**

Мобильная компьютерная стойка предназначена для работы с компьютерными программами, например: рентгенологические, CAD/CAM, электронные карточки пациентов и др.  
В комплект стойки входит:  
-разъем кнопки-питания;  
-USB,ETHERNET  
болты для крепления материнской платы



**T-08 (разборная)**  
Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками.  
Габаритные размеры полок :  
Верхняя,средняя, нижняя :  
Ширина: 390 мм;  
Глубина: 382 мм  
Габаритные размеры стойки:  
Длина: 460 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм




**T-08 (разборная)**  
Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками и 2 розетками  
Габаритные размеры полок :  
Верхняя,средняя, нижняя :  
Ширина: 390 мм;  
Глубина: 382 мм  
Габаритные размеры стойки:  
Длина: 460 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм



**T-17 (разборная)**  
Тележка с 2 полками  
Внутренние габаритные размеры полок :  
Верхняя полка: Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм  
Нижняя полка : Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм  
Габаритные размеры тележки:  
Длина: 560 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм



**T-02**  
Тележка с 2 полками и 2 ящиками  
Внутренние габаритные размеры полок :  
Верхняя полка: Ширина: 1030 мм; Глубина: 405 мм  
Габаритные размеры тележки:  
Длина: 1080 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм



**T-08 (разборная)**  
Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками. Кант нерж. сталь.  
Габаритные размеры полок :  
Верхняя,средняя, нижняя :  
Ширина: 390 мм;  
Глубина: 382 мм  
Габаритные размеры стойки:  
Длина: 460 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм




**T-09 (разборная)**  
Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками и 2 розетками. Кант нерж. сталь  
Габаритные размеры полок :  
Верхняя,средняя, нижняя :  
Ширина: 390 мм;  
Глубина: 382 мм  
Габаритные размеры стойки:  
Длина: 460 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм



**T-04**  
Тележка с 2 полками и 3 ящиками (полки со стыком)  
Внутренние габаритные размеры полок :  
Верхняя полка: Ширина: 1030 мм; Глубина: 405 мм  
Средняя полка : Ширина: 360 мм; Глубина: 290 мм  
Нижняя полка : Ширина: 360 мм; Глубина: 350 мм  
Габаритные размеры тележки:  
Длина: 1080 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм



**T-07 (разборная)**  
Тележка с 2 полками (полки со стыком)  
Внутренние габаритные размеры полок :  
Верхняя полка: Ширина: 1030 мм; Глубина: 405 мм  
Нижняя полка : Ширина: 1030 мм; Глубина: 405 мм  
Габаритные размеры тележки:  
Длина: 1080 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм



**A-015 (разборная)**  
Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 стеклянными полками.  
Габаритные размеры полок :  
Верхняя полка : Ширина: 380 мм;  
Глубина: 310 мм  
Средняя полка : Ширина: 380 мм; Глубина: 335 мм  
Нижняя полка : Ширина: 380 мм;  
Глубина: 370 мм  
Габаритные размеры стойки :  
Длина: 460мм  
Ширина: 420 мм  
Высота: 850 мм



**T-19 (разборная)**  
Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 стеклянными полками и 2 розетками  
Габаритные размеры полок :  
Верхняя полка: Ширина: 377 мм;  
Глубина: 273 мм  
Средня и нижня полки : Ширина: 392 мм; Глубина: 270 мм  
Габаритные размеры стойки:  
Ширина: 394 мм  
Глубина: 435 мм  
Высота: 790 мм



**T-16**  
мобильный многофункциональный медицинский модуль с фасадами и верхней крышкой из ударопрочного ABS пластика  
Высота: 1010 мм  
Ширина рабочей поверхности:760 мм  
Ширина по колесам: 890 мм  
Глубина рабочей поверхности: 495мм  
Глубина по колесам: 635 мм



**СИ-1 (разборная)**  
Столик инструментальный операционный. Изготовлен из медицинской стали.  
Высота: от 850 до 1300 мм  
Ширина: 600 мм  
Глубина: 430 мм



**T-05\***  
мобильный многофункциональный медицинский модуль с 4-я ящиками, с фасадами и верхней крышкой из ударопрочного ABS пластика  
Высота: 1010 мм  
Ширина рабочей поверхности: 495мм  
Ширина по колесам: 590 мм  
Глубина рабочей поверхности: 495мм  
Глубина по колесам: 635 мм

**СТИ-1**

столик имплантолога с ящиком (2 розетки)  
Ширина: 560 мм  
Глубина: 430 мм  
Высота: 860 мм



**T-12**  
Тележка с 2 полками и 1 ящиком.  
Внутренние габаритные размеры полок :  
Верхняя полка: Ширина: 515 мм;  
Глубина: 405 мм  
Нижняя полка : Ширина: 515 мм;  
Глубина: 405 мм  
Габаритные размеры тележки:  
Длина: 560 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм



**T-14**  
Тележка с 3 ящиками  
Внутренние габаритные размеры полок:  
Ширина: 515 мм; Глубина: 405 мм  
Габаритные размеры тележки:  
Длина: 560 мм  
Ширина: 450 мм  
Высота: 800 мм



**ДОП.ОПЦИЯ**  
Лоток для инструментов  
дополнительная опция к тележке T-05, T-16



**ДОП.ОПЦИЯ**  
дополнительная опция настройка к тележке T-05 для хранения шприцов

# СТУЛЬЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ



**СТОЙКА ПОД МИКРОСКОП**  
Стойка под микроскоп  
Полки оснащены съёмными крышками из АБС пластика.  
Посадочный диаметр штока микроскопа - 38 мм., розетка  
Габаритные размеры:  
Ширина - 560 мм  
Глубина - 700 мм  
Высота - 1095 мм



**СТОЙКА ПОД МИКРОСКОП**  
Стойка под микроскоп со встроенным аккумуляторным источником питания.  
Полки оснащены съёмными крышками из АБС пластика.  
Посадочный диаметр штока микроскопа - 38 мм  
Габаритные размеры:  
Ширина - 560 мм  
Глубина - 700 мм  
Высота - 1095 мм



**СТВ-1**  
медицинский стул без опоры для ног



**СТВ-2**  
медицинский стул с хромированной опорой для ног

## ТУМБЫ ДЛЯ CEREC



**T-14Д\***  
Шкаф для CAD/CAM фрезера, с корпусом из металла  
Размеры:  
Высота: 1340 мм  
Ширина: 895 мм  
Глубина: 570 мм



**СТАЦИОНАРНАЯ Т-14Д\***  
Шкаф для CAD/CAM фрезера, с фасадами из металла (стационарный)  
Высота: 1340 мм  
Ширина: 895 мм  
Глубина: 570 мм  
Возможно изготовление с фасадами из ударопрочного ABS пластика



**СТАЦИОНАРНАЯ Т-14\***  
Шкаф для CAD/CAM фрезера, с фасадами из металла (стационарный)  
Высота 1320 мм  
Ширина 795 мм  
Глубина 515 мм  
Возможно изготовление с фасадами из ударопрочного ABS пластика

**МОБИЛЬНАЯ Т-14\***  
Шкаф для CAD/CAM фрезера, с фасадами из металла (мобильный).  
Высота-1365 мм  
Ширина-795 мм  
Глубина-515 мм  
Возможно изготовление с фасадами из ударопрочного ABS пластика



**СТВ-1\***  
медицинский стул



**СТЗ-1 (460)**  
**СТЗ-1 (600)**  
стул зубного техника  
диапазон по высоте  
от 390-520 мм  
от 400-540 мм



**СТЗ-2 (ЛАБ)**  
материал: антистатический  
мягкий литьй полиуретан  
спинка: 390 мм \* 280 мм  
сиденье: 465 мм \* 410мм  
держатель спинки хромированный, механизм оцинкованный, колеса антистатические  
полиамидные с мягкой шинкой  
регулировка высоты 435-570 мм



**СТУЛ ДЛЯ МИКРОСКОПА**  
Эргономичный стул для работы с микроскопом, с опорой для локтей, с хромированной опорой для ног



**СТЗ-1 (460)**  
**СТЗ-1 (600)**  
стул зубного техника с опорой хром подставкой для ног  
диапазон по высоте от 570-700 мм  
от 580- 830 мм

доп.функции: качание спинки,  
регулировка спинки по высоте,  
регулировка глубины сидения

# МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОРДИНАТОРСКОЙ



Позвольте своим клиентам  
почувствовать комфорт мягкой  
мебели для ординаторской и  
залов ожидания. Для вас открывается  
возможность сделать свой  
интерьер уникальным, стильным и со-  
временным благодаря предложенной  
палитре. Ножки открытого типа из нержа-  
веющей стали, устойчивы к химическому  
воздействию, практичны в использовании.



## ДИВАН Д-1

Диван для ординаторской  
зоны предназначен в любые  
учреждения для размещения  
посетителей.

Высота: 620 мм  
Ширина: 1600 мм  
Глубина: 750 мм



## КРЕСЛО К-2

Кресло для ординаторской  
зоны предназначено в любые  
учреждения для размещения  
посетителей.

Высота: 620 мм  
Ширина: 970 мм  
Глубина: 750 мм



## ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК

Журнальный столик для  
ординаторской зоны  
Высота: 300 мм  
Ширина: 750 мм  
Глубина: 750 мм

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ ДИВАНОВ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОКОЖИ

### CORDOVA

BLANCO



CASTANO



SAND



NEGRO



MARFIL



TRIGO



CAMELLO



CLARO GRIS



GRAFIT



CANELA



GRIS



### CARNAVAL

CALABAZA



PLUM



AMARILLO



ROJO



CARMIN



ROSADO



CLAROVERDE



VERDE



# РЕЦИРКУЛЯТОРЫ



Бактерицидный рециркулятор воздуха предназначен для очистки и обеззараживания воздуха закрытых помещений. Работает в присутствии людей. Источник ультрафиолетового излучения - безозоновая лампа с длиной волны 253,7 нм. Рециркулятор дезинфицирует воздух и уничтожает 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов.

**A-04Б (НА 1 ЛАМПУ)**  
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный  
Высота 420 мм  
Ширина 110 мм  
Глубина 90 мм



**A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный  
Высота 530 мм  
Ширина 110 мм  
Глубина 90 мм




**A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов УФ  
Высота 815 мм  
Ширина 150 мм  
Глубина 90 мм



**A-21**  
Стойка мобильная под наклоном (для рециркулятора воздуха)



**A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, пультом управления  
Высота: 300 мм  
Ширина: 815 мм  
Толщина: 90 мм



**A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, таймером включения/выключения  
Высота: 300 мм  
Ширина: 815 мм  
Толщина: 90 мм

**A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Бактерицидный рециркулятор воздуха настольный с пультом управления, с датчиком наработки часов  
Высота 530 мм  
Ширина 110 мм  
Глубина 90 мм



**A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (настольный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения  
Высота 510 мм  
Ширина 110 мм  
Глубина 90 мм



**A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов  
Высота 815 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм



**A-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, пультом управления  
Высота: 300 мм  
Ширина: 815 мм  
Толщина: 90 мм



**A-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, таймером включения/выключения  
Высота: 300 мм  
Ширина: 815 мм  
Толщина: 90 мм



**A-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, пультом управления  
Высота: 300 мм  
Ширина: 815 мм  
Толщина: 90 мм



**A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения  
Высота 815 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм



**A-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения  
Высота 815 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм



**A-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения  
Высота 815 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм



**A-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (горизонтальный) с датчиком, таймером включения/выключения  
Высота: 300 мм  
Ширина: 815 мм  
Толщина: 90 мм



**A-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения  
Высота 815 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм



**A-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор (вертикальный) с датчиком наработки часов и таймером включения/выключения  
Высота 815 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм



**A-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор с датчиком пультом управления  
Высота 815 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм



**A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор с датчиком, пультом управления  
Высота 815 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм



**A-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)**  
Бактерицидный рециркулятор воздуха, потолочный с пультом управления  
Высота 120 мм  
Ширина 595 мм  
Глубина 595 мм



**A-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)**  
Бактерицидный рециркулятор воздуха, потолочный с пультом управления  
Высота 120 мм  
Ширина 595 мм  
Глубина 595 мм



**A-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)**  
Бактерицидный рециркулятор воздуха, потолочный с пультом управления  
Высота 120 мм  
Ширина 595 мм  
Глубина 595 мм



**A-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор с датчиком пультом управления  
Высота 815 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм



**A-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)**  
Медицинский рециркулятор с датчиком пультом управления  
Высота 815 мм  
Ширина 300 мм  
Глубина 90 мм



**Характеристики потолочного рециркулятора - светильника**  
Параметры одной линейки:  
Мощность, Вт8, степень защиты IP20, цвет Белый  
Высота: 1 мм  
Длина: 460 мм  
Ширина: 11 мм  
Тип источника света LED, цвет свечения Белый, материал изделия Алюминий, диапазон рабочих температур от -40 до +85  
Срок службы, ч60000, количество светодиодов в линейке NN – 14 шт., цветовая температура - 3500...7000 K  
Температура печатной платы в контрольной точке Tc1, максимально допустимая - 85 °C, в светильник устанавливается 4 такие линейки.

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЦЕРКУЛЯТОР МОЖНО УСТАНОВИТЬ В ЛЮБОЙ ВИД ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА**

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м <sup>3</sup>	До 50м <sup>3</sup>	До 70м <sup>3</sup>	До 100м <sup>3</sup>
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	40мин	70мин	-	-
III	95,0	35мин	60мин	75мин	110мин
IV	90,0	25мин	50мин	60мин	80мин
V	85,0	20мин	35мин	50мин	60мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-05Б:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м <sup>3</sup>	До 50м <sup>3</sup>	До 70м <sup>3</sup>	До 100м <sup>3</sup>
I	99,9	35мин	60мин	80мин	-
II	99,0	30мин	50мин	70мин	95мин
III	95,0	25мин	40мин	55мин	80мин
IV	90,0	20мин	35мин	40мин	60мин
V	85,0	15мин	25мин	35мин	45мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-06Б:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м <sup>3</sup>	До 50м <sup>3</sup>	До 70м <sup>3</sup>	До 100м <sup>3</sup>
I	99,9	25мин	40мин	55мин	85мин
II	99,0	20мин	35мин	50мин	70мин
III	95,0	15мин	30мин	40мин	55мин
IV	90,0	15мин	20мин	30мин	45мин
V	85,0	10мин	15мин	25мин	35мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м <sup>3</sup>	До 50м <sup>3</sup>	До 70м <sup>3</sup>	До 100м <sup>3</sup>
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	-	-	-	-
III	95,0	45мин	80мин	-	-
IV	90,0	35мин	65мин	-	-
V	85,0	25мин	50мин	-	-

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного с 2мя лампами:

Категория помещения	Бактерицидный эффект %	Объем помещения			
		До 30м <sup>3</sup>	До 50м <sup>3</sup>	До 70м <sup>3</sup>	До 100м <sup>3</sup>
I	99,9	-	-	-	-
II	99,0	-	-	-	-
III	95,0	35мин	70мин	-	-
IV	90,0	25мин	55мин	-	-
V	85,0	15мин	40мин	-	-

# ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



# ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



Зуботехнические столы нашего производства это готовое решение вопроса организации рабочего места зубного техника. Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественной мебели для зуботехнических лабораторий.





Гипсовочный (лабораторный) стол продуман до мелочей. Со столешницей и полкой из нержавеющей стали.



Гипсоотстойник на 3 отделения с крышкой. Возможно установить датчик переполнения. Стол укомплектован выдвижной встроенной полкой из нержавеющей стали.



Стол со столешницей и полкой из нержавеющей стали, с 3-мя ящиками прекрасно подойдет для дополнительного оборудования.



Лабораторный шкаф с вытяжкой и нагревательным элементом. Возможно укомплектовать мойкой из нержавеющей стали. Предназначен для работы с летучими опасными и вредными веществами, обустроен вытяжной вентиляцией.



Зонт с вытяжным устройством и подсветкой. Выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей большую долговечность и стойкость к воздействиям химически активных веществ.

## СЕРИЯ БЮДЖЕТ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



### Л-1/2ДН №1

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

### Л-1/2ДНП №1

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками пылевсасывающим устройством и подставкой для ног

### Л-1/2ППС

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками пылевсасывающим устройством в столешнице и подставкой для ног

\* габаритные размеры:

высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 730 мм. глубина: 560 мм

#### ⊕ ДОП. ОПЦИИ



### Л-1/2ДН+П-10 №1

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

### Л-1/2ДНП+П-10 №1

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

### Л-1/2ППС

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками пылевсасывающим устройством в столешнице и подставкой для ног

\* габаритные размеры:

высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 1297 мм. глубина: 560 мм

#### ⊕ ДОП. ОПЦИИ



### Л-1/2ДН+П-04 №1

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

### Л-1/2ДНП+П-04 №1

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

\*габаритные размеры:

высота: 1635 мм. высота стола: 915 мм. ширина: 1295 мм. глубина: 560 мм

#### ⊕ ДОП. ОПЦИИ



### Л-1/2ДН + П-10 + Л-1/2ДН №1

Стол зубного техника на два рабочих места.

Каждое рабочее место оснащено:Светильником, полкой, съемными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног.

### Л-1/2ДНП + П-10 + Л-1/2ДН №1

Стол зубного техника на два рабочих места.

Каждое рабочее место оснащено:со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

\* габаритные размеры:  
высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 1977 мм.  
лубина: 560 мм

#### ⊕ ДОП. ОПЦИИ



### Л-1/2ДН + П-04 + Л-1/2ДН №1

Стол зубного техника на два рабочих места.

Каждое рабочее место оснащено:Светильником, полкой, съемными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног.

### Л-1/2ДНП + П-04 + Л-1/2ДН №1

Стол зубного техника на два рабочих места.

Каждое рабочее место оснащено:со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

#### ⊕ ДОП. ОПЦИИ

## СЕРИЯ БИЗНЕС ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



### Л-1/2ДН №2

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, 4 розетки и подставкой для ног

### Л-1/2ДНП №2

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног

\* габаритные размеры:

высота: 1660 мм. высота стола: 915 мм.  
ширина: 1295 мм. глубина: 570 мм



### Л-1/2

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

### Л-1/2П

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног

### Л-1/2ПП

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног, пневмосистемой: воздушный пистолет, регулятор давления, манометр, пневмокран.

\* габаритные размеры:

высота: 1635 мм. высота стола: 905 мм. ширина: 1230 мм. глубина: 560 мм



### Л-1/2ДН №3 (без тумб)

стол зубного техника островного типа на три рабочих места. Каждое место оснащено: светильником, полкой, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

\*габаритные размеры:

Высота стола: 915 мм; со светильником 1635 мм  
Глубина рабочей поверхности до плинтуса 475 мм  
Габаритный размер помпекта: 1605x1855 мм

#### ДОП. ОПЦИЯ

Дополнительные опции к столу:  
Узкая мобильная тумба П-04

### Л-1/2ДН №4 (с 3 тумбами)

стол зубного техника островного типа на три рабочих места. Каждое место оснащено: светильником, полкой, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног с подкатными тумбочками

\*габаритные размеры:

Высота стола: 915 мм; со светильником 1635 мм  
Глубина рабочей поверхности до плинтуса 475 мм  
Габаритный размер помпекта: 1605x1855 мм

#### ДОП. ОПЦИИ

## СЕРИЯ ЛЮКС ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



### Л-1/2

Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой, сенсорными панелями, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног.

### Л-1/2П

Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой, сенсорными панелями, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

### Л-1/2ПП


Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой, сенсорными панелями, выдвижными подлокотниками, фингелем с защитным стеклом, пылевасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног, пневмосистемой: воздушный пистолет, регулятор давления, манометр, пневмокран.

\* габаритные размеры:

высота: 905 мм. ширина: 1525мм. глубина: 690 мм

+ Дополнительная опция: Циклон (можно установить на любой стол зубного техника)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ В СТОЛАХ ЗУБНОГО ТЕХНИКА



**Л-3**

Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой (диаметр вых. отверстие вытяжки 200 мм)

**Л-3Н**

Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой и нагревательным элементом (диаметр вых. отверстие вытяжки 200 мм)

**Л-3НМ**

Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой и нагревательным элементом и мойкой из акрила (диаметр вых. отверстие вытяжки 200 мм)

\* габаритные размеры:

высота: 2140 мм. ширина: 1200 мм. глубина: 625 мм

**С-3**

Светильник потолочный светодиодный для стоматологического кабинета  
Высота: 80 мм  
Ширина: 400 мм  
Глубина: 1500 мм



**ЗОНТ 3-01, 3-02 (НЕРЖ.)**

Зонт с вытяжным устройством и подсветкой с расходом мощности 400 м<sup>3</sup>/ч.  
Полная потребляемая мощность электрооборудования, Вт 75. Мощность вентилятора, Вт 35  
Высота: 420 мм  
Ширина: 1080 мм  
Глубина: 600 мм



**ЗОНТ 3-03, 3-04 (НЕРЖ.)**

Зонт с вытяжным устройством повышенной мощности и подсветкой с расходом мощности 750 м<sup>3</sup>/ч. Выполнен из стали.  
Полная потребляемая мощность электрооборудования Вт 150. Мощность вентилятора Вт 110  
Высота: 635 мм  
Ширина: 1080 мм  
Глубина: 600 мм



**ПВ-1**

Блок с пылесосом, циклоном и фильтром тонкой очистки воздуха  
Есть возможность вывести на несколько рабочих мест  
Диаметр патрубка 40 мм  
Высота: 800 мм  
Ширина: 430 мм  
Глубина: 430 мм



**ЦИКЛОН**

Дополнительная опция к столам зубного техника  
Циклон предназначен для очистки воздуха от крупных и средних фракций мусора, что позволяет увеличить срок службы мешка-фильтра. Циклон оборудован съемным пылесборником, который легко снимается для очистки от мусора. Благодаря использованию циклона существенно снижается нагрузка на двигатель пылесоса.




**Ш-1**

модуль шумоизоляционный на компрессор с дверью и вентилятором  
Высота: 700 мм  
Ширина: 600 мм  
Глубина: 600 мм



**Ш-2**

модуль шумоизоляционный на компрессор с дверью и вентилятором  
Высота: 700 мм  
Ширина: 1200 мм  
Глубина: 600 мм



**Ш-3**

модуль шумоизоляционный на компрессор с 2 дверьми и вентилятором  
Высота: 1400 мм  
Ширина: 1020 мм  
Глубина: 600 мм

# РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ



Л-2

Гипсовочный (лабораторный) стол.  
В комплектацию стола входит:

Модуль с мойкой из нержавеющей стали + смеситель, встроенный гипсоотстойник на 3 отделения с крышкой, модуль с дверцей с выдвижной встроенной полкой из нержавеющей стали, отверстие под мусор, модуль с 3 ящиками. На комплект устанавливается столешница и полка из нержавеющей стали, полка со стойками (ширина полки 300 мм).

Дополнительно: возможно установить вварную мойку из нержавеющей стали Высота с полкой: 1390 мм  
Высота стола: 935мм  
Ширина: 1850 мм  
Глубина: 550 мм



Л-5

стол для доп.  
оборудования  
Высота: 900 мм  
Ширина: 1750 мм  
Глубина: 550 мм



Г-1

гипсоотстойник  
на 3 отделения с  
крышкой  
Высота: 250 мм  
Диаметр 340мм



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



**ВИД 1(2)**  
Колесо, диаметр  
50 мм  
Допустимая ста-  
тическая нагрузка  
80 кг  
Допустимая  
динамическая  
нагрузка 40 кг



**ВИД 1(2) С  
ТОРМОЗОМ**  
Колесо, диаметр  
50 мм  
Допустимая ста-  
тическая нагрузка  
80 кг  
Допустимая  
динамическая  
нагрузка 40 кг



**ВИД 2(2) С  
ТОРМОЗОМ**  
Колесо, диаметр  
75 мм  
Допустимая ста-  
тическая нагрузка  
150 кг  
Допустимая  
динамическая  
нагрузка 75 кг



**ФАРТУК**  
Настенный фартук изготав-  
ливается из качественного  
ударопрочного стекла.  
Окрашивается в любой  
цвет по палитре RAL.





**ФОТОПЕЧТЬ**  
Дополнительно  
можно включить  
опцию фотопечати  
на изделии






**СЕНСОРНАЯ  
ПОДСВЕТКА**  
Дополнительно  
можно устано-  
вить сенсорную  
подсветку для  
навесного и на-  
польного модуля




## Мебель серии СТАНДАРТ




## Мебель серии КЛАССИК для стоматологических, стерилизационных и кабинетов общей практики



## Мебель серии ЛЮКС для стоматологических, стерилизационных и кабинетов общей практики




## Мебель серии VIP для стоматологических, стерилизационных и кабинетов общей практики



## ПЛАСТИКОВЫЕ ВСТАВКИ

Размер вставок	40x360x410			40x360x450	40x380x460		40x380x410
Серия	Стандарт + Мобильный модуль	Классик + Мобильный модуль	Люкс	Люкс (Мобильный модуль )	VIP П-014	VIP П-13 по 2 шт	VIP
Вставка М.	B-3(2)	B-3(2)	B-3(2)	B-3(2)	B-3(2)		B-3(2)
Вставка М.	B-3(5)	B-3(5)	B-3(5)	B-3(5)	B-3(5)		B-3(5)
Вставка М.	B-5(6)	B-5(6)	B-5(6)	B-5(6)	B-3(6)		B-5(6)
Вставка М.	B-5(8)	B-5(8)	B-5(8)	B-5(9)	B-5(5)		B-5(8)
Вставка М.	B-5(12)	B-5(12)	B-5(12)	B-5(12)	B-5(9)		B-5(12)
Вставка М.	B-1	B-1	B-1	B-5(14)	B-5(12)		B-1
Вставка М.	B-2	B-2	B-2	B-1	B-5(14)		B-2
Вставка М.	B-4	B-4	B-4	B-2	B-1	B-1	B-4
Вставка М.				B-4	B-2	B-2	
Вставка М.					B-4	B-4	
Размер вставок	140x360x410			137x360x450	135x380x460		135x380x410
Вставка С.	BГ-1(1)	BГ-1(1)	BГ-1(1)	BГ-1(1)	BГ-1(1)		BГ-1(1)
Вставка С.	BГ-1(2)	BГ-1(2)	BГ-1(2)	BГ-1(2)	BГ-1(2)		BГ-1(2)
Вставка С.	BГ-1(3)	BГ-1(3)	BГ-1(3)	BГ-1(3)	BГ-1(3)		BГ-1(3)
Вставка С.	BГ-1(4)	BГ-1(4)	BГ-1(4)	BГ-1(4)	BГ-1(4)		BГ-1(4)
Размер вставок	200x360x410					200x380x410	
Вставка Г.	BГ-2(1)	BГ-2(1)	BГ-2(1)			BГ-2(1)	
Вставка Г.	BГ-2(2)	BГ-2(2)	BГ-2(2)			BГ-2(2)	



**RAL**

При печати каталога невозможно точно передать цвет палитры Ral, для точного определения цвета смотреть оригиналную палитру.



## TWIN-PS



## Влагостойкие столешницы





 Завод:

Россия, 181350 Псковская область. г.Остров, ул. Большая Пионерская д.45А

+7(495)255-0-125, +7(81152)36-527

+7(981)353-50-42, +7(911)690-00-18, +7(911)351-80-77

+7(911)390-59-59, +7(981)361-03-56, +7(911)362-69-00

Email: [info@avantainvest.com](mailto:info@avantainvest.com)

 Выставочный зал в Москве:

109388, г.Москва, ул. Гурьянова д.30 оф.106 (метро Печатники)

+7(495)255-21-00, +7(911)384-80-38, +7(925)591-46-98

Email: [moskva@avantainvest.com](mailto:moskva@avantainvest.com)



[avantainvest.com](http://avantainvest.com)