



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

БОЛЕЕ 200 МОДЕЛЕЙ





Диван модель №153 угловой

2200\1300*700*900 мм (с подлокотниками)


сп. место 1850*970 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
В основании сидения пружинная змейка. Высота посадки 500 мм.



Диван модель №153 прямой

2100*700*900 мм (с подлокотниками)

сп. место 1900*970 мм, механизм «Дельфин» или ящик



Диван модель №94 угловой

2000\1250*700*900 мм

сп. место 1970*1200 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании сидения пружинная
змейка, высокоэластичный ППУ. Высота посадки 500 мм.



Диван модель №17 прямой

1500*650*1000 мм, ящик ЛДСП

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота
посадки 450 мм.



Диван модель №141 прямой

1900*650*900 мм,
сп. место 1900*950 мм, механизм «Дельфин» или ящик-ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Откидные подлокотники
с запатентованным механизмом. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №75 прямой

1900*650*820 мм,
сп. место 1740*1000 мм, механизм «Дельфин» или ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании
сидения - ортопедические латы. Высота посадки 460 мм.



Диван модель №156 прямой

1900*660*900 мм,
сп. место 1900*1200 мм, механизм «Тик-так» или ящик-фанера
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 500 мм.



Диван модель №174 прямой

1900*680*860 мм
сп. место 1850*1030 мм, механизм «Дельфин» и ящик
ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15мм, ППУ
пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 480 мм.



Диван модель №40 угловой

2150\1450*850*930 мм

сп. место 1850*1000 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП.

В основании спинки резиново-тканевые ремни, сидения - пружинная змейка, высокоэластичный ППУ, холкон. Высота посадки 530 мм.



Диван модель №55 прямой

1900*650*800 мм

сп. место 1900*1000 мм, механизм «Дельфин» или ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП,

ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 500 мм.



Диван модель №35 «Элит» угловой

1900\1300*600*1000 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании сидения - пружинная змейка,

опоры - массив березы. Высота посадки 480 мм.



Диван модель №55 угловой

2100\1200*650*800 мм

сп. место 1950*1000 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
или два ящика



Диван модель №18 угловой (полосы)

2100\1200*650*850 мм

сп. место 1900*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП,
ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №18 два полуугла

1900*650*850 мм, ящик ЛДСП


каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №71 угловой

1900\1300*450*850 мм, ящики ЛДСП

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 520 мм.



Диван модель №15 угловой

2100\1200*650*1100 мм,

механизм «Дельфин», два ящика ЛДСП

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №135 угловой

2200\1300*650*900 мм (с подлокотниками)

сп. место 1850*970 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
В основании сидения пружинная змейка. Высота посадки 450 мм. Возможно
увеличение высоты посадки и подлокотников на 50 мм.



Диван модель №175 угловой

2100\1200*650*850 мм

сп. место 1900*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП,
ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №156 с навесным подлокотником

1900*660*900 мм

сп. место 1900*1200 мм, механизм «Тик-так» или ящик-фанера
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 500 мм.



Диван модель №80 полуугол нестандартный

1900*650*850 мм,

сп. место 1700*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Откидной
подлокотник. Высота посадки 450 мм.



**Диван модель №136 угловой
взаимозаменяемый**

2200\1300*700*900 мм (с подлокотниками)
сп. место 1850*970 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
В основании сидения пружинная змейка. Высота посадки 500 мм.



Диван модель №141 угловой

2100\1200*650*900 мм
сп. место 1900*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП,
ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Откидные подлокотники с
запатентованным механизмом. Высота посадки 450 мм.



**Диван модель №18 угловой
взаимозаменяемый с баром**

2100\1200*650*850 мм, сп. место 1900*950 мм, механизм
«Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Бар ЛДСП.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №130 полуугол

1900*650*820 мм
сп. место 1740*1000 мм, механизм «Дельфин» или ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании
сиденья - ортопедические латы. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №75 прямой

1900*650*820 мм,
сп. место 1740*1000 мм, механизм «Дельфин» или ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании сидения - ортопедические латы. Высота посадки 460 мм.



Диван модель №73 угловой

1200\1500*600*850 мм, ящики-фанера
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании сидения -
пружинная змейка, опоры - массив березы.
Высота посадки 480 мм.



**Диван модель №72 угловой
взаимозаменяемый**

1950\1350*850
сп. место 1750*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



**Диван модель №72 угловой
взаимозаменяемый**

1950\1350*850 мм,
сп. место 1750*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП,
ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №79 прямой

1900*650*850 мм,
сп. место 1600*1000 мм, механизм «Дельфин» или ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 460 мм.



Диван модель №79 угловой

2100\1200*650*850 мм,
сп. место 1750*1000 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 460 мм.



Диван модель №80 полуугол нестандартный

1900*650*850 мм,
сп. место 1700*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №75 угловой

2100\1200*650*820 мм,
сп. место 1880*1000 мм, механизм
«Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании
сидения - ортопедические латы, опоры черные пластик 50 мм.
Высота посадки 460 мм.



Диван модель №19 прямой

1900*650*850 мм,
сп. место 1900*950 мм, механизм «Дельфин» или ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №71 прямой

1900*450*850 мм, ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 520 мм.



Диван модель №70 угловой

1950*1300\ («Дельфин») 750\ (ящик) 650*900 мм,
сп. место 1750*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 500
мм.



Диван модель №19 угловой

2100\1200*650*850 мм,
сп. место 1950*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №80 угловой

2100\1200*650*850 мм,
сп. место 1900*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №18 угловой

2100\1200*650*850 мм,
сп. место 1900*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №80 два полуугла

1900*650*850 мм,
сп. место 1500*1000 мм, механизм «Дельфин» или ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №83 угловой

2100\1200*650*900 мм,
сп. место 1900*1000 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №96 полуугол

1900*650*850 мм,
сп. место 1700*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №96 угловой

2100\1200*650*850 мм,
сп. место 1900*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №190

1500*700*840 мм,
сп. место 1900*600 мм, механизм «Выкатной» и два ящика из фанеры
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Подушка в комплекте.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №85 угловой

2200\1300*650*850 мм,
сп. место 1850*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №154 угловой

2100\1200*650*850 мм,
сп. место 1900*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №155 прямой

1900*700*900 мм,
сп. место 1900*1000 мм, механизм «Дельфин» или ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 500 мм.



Диван модель №155 угловой

2100\1200*730*900 мм,
сп. место 1800*970 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №150 угловой

2000\1200*550*850 мм,
сп. место 1900*730 мм, механизм «Выдвижной» и ящик ЛДСП
или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №160 угловой

2100\1200*650*820 мм,
сп. место 1880*1000 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании сидения -
ортопедические латы. Высота посадки 460 мм.



Диван модель №160 прямой

1900*650*820 мм,
сп. место 1740*1000 мм, механизм «Дельфин» или ящик ЛДСП
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании
сидения - ортопедические латы. Высота посадки 460 мм.



Диван модель №156 угловой

2000\1200*560/660*900 мм,
сп. место 1900*1200 мм, механизм «Тик-так» и ящик-фанера или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 500 мм.



Диван модель №156 прямой

1900*660*900 мм,
сп. место 1900*1200 мм, механизм «Тик-так» или ящик-фанера
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 500 мм.



Диван модель №170 полуугол

1500*600*850 мм, ящик - фанера

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,

ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании сидения - пружинная змейка, опоры - массив березы. Высота посадки 510 мм.



Диван модель №170 угловой

1500\1200*600*850 мм, ящик - фанера

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,

ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании сидения - пружинная змейка, опоры - массив березы.

Высота посадки 510 мм.



Диван модель №181 угловой

1200\1500*600*850 мм, ящики - фанера

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,

ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В основании сидения - пружинная змейка, опоры - массив березы.

Высота посадки 480 мм.



Диван модель №174 угловой

2200\1200*680*860 мм, сп. место 1950*1050 мм, механизм

«Дельфин» и ящики-фанера или два ящика

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,

ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.

Высота посадки 500 мм.






Диван модель №138 прямой

2100*700*990 мм


сп. место 1900*970 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
В основании сидения пружинная змейка. Высота посадки 500 мм.



Диван модель №96 эркерный

индивидуальный размер

сп. место 1900*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП
или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №80 эркерный

индивидуальный размер

сп. место 1900*950 мм, механизм «Дельфин» и ящик ЛДСП или два ящика
каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №18 эркерный

индивидуальный размер, ящики ЛДСП

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм,
ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон.
Высота посадки 450 мм.



Диван модель №1 угловой

1200\1800*650*850 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №4

1500*700*900 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №6

1200*600*800 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №7

1000*900*900 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №12

1200*650*950 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №8

1200*650*1000 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №15

1200*650*1100 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №17

1200*650*1000 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №16 Нью

2400*850*800 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ЛДСП, ЛДВП, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. В сиденье - независимый пружинный блок. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №16

1800*850*800 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №16 премиум

1800*850*800 мм

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.



Диван модель №16 угловой

индивидуальный размер

каркас - сухой калиброванный брус сосны, фанера 15 мм, ППУ пл/жесткостью 22-35/45, холкон. Высота посадки 450 мм.